Informe de Detalles del Vehículo

Avatr 07 2026 Max+ Versión de rango extendido de tracción trasera 39.05kWh

Información Básica

Marca	**Avatr**
Kilometraje	**2,000 km**
Color	**Gris oscuro**
Primera matriculación	**2026-07-01**
Número de transferencias	**0**


Imágenes del Vehículo












Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Avatr 07 2026 Max+ Versión extendida
Fecha de lanzamiento	2025.09

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV)
Potencia máxima (kW)	115
Par máximo (N·m)	-
Transmisión	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 156 caballos de fuerza L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4825*1980*1605
Aceleración 0-100 km/h (s)	6.6

Parámetros básicos (continuación)

Velocidad máxima (km/h)	190
Peso en vacío (kg)	2225
Peso máximo autorizado (kg)	2600
Tiempo de carga rápida (h)	0.25
Tiempo de carga normal (h)	7
Motor eléctrico (CV)	314
Rango de carga rápida (%)	30-80
Autonomía eléctrica WLTC (km)	195
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	0.67
Autonomía eléctrica CLTC (km)	245
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	0-100
Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC	6.15
Consumo combinado de combustible (L/100km)	2.93

motor

Modelo de motor	JL469ZQ1
Cilindrada (mL)	1497
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	156
Régimen de potencia máxima (rpm)	-
Régimen de par máximo (rpm)	-

motor (continuación)

Potencia neta máxima (kW)	110
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Motor eléctrico

Potencia total de motores eléctricos (kW)	231
Par total de motores eléctricos (N·m)	333
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	En la parte trasera
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	39.05
Potencia total de motores eléctricos (CV)	314
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	231
Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)	333
Fabricante de celdas de batería	Era de Ningde (era de Jiangsu)
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	19.5
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	Coche trasero izquierdo
Modelo de motor trasero	ATDM01
Ubicación del puerto de carga rápida	Coche trasero izquierdo
Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.3

Motor eléctrico (continuación)

Tecnología única de batería	Batería súper híbrida xiaoyao
Resistencia integral CLTC (km)	1115

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 15.6 Pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	•
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Ventana de coche; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Masaje de asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	• Cuatro zonas
Sistema inteligente a bordo del vehículo	•HarmonyOS
Reconocimiento facial	•
Tienda de aplicaciones	•
Palabra de activación del asistente de voz	• Torre pequeña Torre pequeña
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Ver y decir	•
Control multimedia trasero	•
Número de pantallas multimedia traseras	• 1

Cuerpo

Longitud (mm)	4825
Anchura (mm)	1980
Altura (mm)	1605
Distancia entre ejes (mm)	2940

Cuerpo (continuación)

Vía delantera (mm)	1680
Vía trasera (mm)	1690
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	45
Volumen del tronco (L)	500-1325
Coeficiente aerodinámico (Cx)	0.259
Ángulo de ataque (°)	17
Ángulo de salida (°)	21

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor trasero, tracción trasera (RR)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	○ Cuero genuino; • Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •

Configuración del asiento (continuación)

Funciones del asiento delantero	• Calentar; • Ventilación; • Masaje; • Altavoz de reposacabezas (Solo posición de conducción)
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción; • Posición de copiloto
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	•
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calentar
Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente	•
Silla de gravedad cero	• Primera fila

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Vehículo completo
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•

Seguridad activa (continuación)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de colisión trasera	•
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	•
Sistema de protección antivuelco	•
Modo centinela	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
Nevera integrada	○(USD 294)

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después •
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Seguridad pasiva (continuación)

Bolsa de aire central delantera	•

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	255/50 R20
Tamaño de neumáticos traseros	255/50 R20
Tamaño de la rueda de repuesto	-

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	• Meridian Tesoro británico
Número de hablantes	• 25 Altavoz
Iluminación ambiental interior	• Multicolor
Iluminación ambiental activa	•

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	•
Centrado de carril	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Marca del mapa	• Gaode; • Huawei Petal
Aparcamiento remoto	•

Funciones de conducción (continuación)

Seguimiento inverso	•
Sistemas de asistencia al conductor	• Conducción inteligente de Huawei Qiankun ADS
Detección sin intervención	•
Estacionamiento de memoria	○
Reconocimiento de semáforos	•
Recordatorio de inicio	•
Asistencia de estacionamiento	•
Asistencia de cambio de carril	•
Asistencia automática de entrada/salida de rampa	•
Secciones de autopista	○ Sección de la ciudad; • Sección de alta velocidad

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Luz de asistencia a la conducción	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Dando marcha atrás automáticamente; • Bloqueo de coche plegable automático
Función de espejo exterior electrónico	○(USD 1,765)

Espejos exteriores (continuación)

Pantalla electrónica del retrovisor exterior	○ Doble 6.7 Pulgadas

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave Bluetooth; • Llave flash estrella
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Vehículo completo
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Función de arranque remoto	•
Precalentamiento de la batería	•
Cierre eléctrico de puertas	• Vehículo completo
Diseño de puerta sin marco	•
Manija de puerta eléctrica oculta	•
Descarga al exterior	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• No se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	-

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Sensor de lluvia
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila

Color interior y exterior

Color exterior	Azul claro #ABC5DB Estrella púrpura #45314C Blanco desierto #F4F4F4 Verde #72766E Negro tinta #000000 Ceniza de roca #323232
Color interior	Roca marrón #5F524B Blanco Marrón #FFFFFF #927769 Negro Morado oscuro #000000 #5F4E7A

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cortez; ○ Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Arriba y abajo eléctrico+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	•
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 35.4 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático; • Streaming
Cambio de marchas	• Cambio electrónico
Resolución de pantalla del tablero (px)	•4K

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•5G

Configuración inteligente (continuación)

Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control del climatizador; • Calefacción del volante; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche
puntos de acceso wifi	•
Simular ondas sonoras	•
KTV para coche	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía; • Estándar Cómodo; • Personalizado Personalización
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión; • Ajuste de altura de la suspensión
Suspensión neumática	•
Suspensión inteligente Magic Carpet	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• 360 Imagen panorámica
Cámara de percepción frontal	• Binocular
Número de cámaras	• 12 Uno; ○ 14 Uno
Número de radares ultrasónicos	• 12 Uno
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•

Hardware de conducción (continuación)

Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 3
Marca LiDAR	• HUAWEI Huawei
Número de LiDAR	• 1
Número de línea del radar láser	• 192 Líneas
Número de nubes de puntos LiDAR	• 184 Diez mil Segundo
Distancia máxima de detección por delante	• 250 Arroz
Número de cámaras en el coche	• 1
Distancia de detección del radar láser con reflectividad del 10 %	• 180 Arroz

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno La fila de atrás 1 Uno
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia máxima de carga USB/Tipo C	•27W
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

Paquete opcional

Paquete opcional	Traje exclusivo (10000 Yuan Contiene NAPPA Asientos de cuero NAPPA Volante de cuero Dinamica Techo de gamuza de microfibra)

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.