Rapport de Détail du Véhicule

Avatr 07 2026 Max+ Version augmentée de la conduite arrière 39.05kWh

Informations de Base

Marque	**Avatr**
Kilométrage	**2,000 km**
Couleur	**Gris foncé**
Première immatriculation	**2026-07-01**
Nombre de transferts	**0**


Images du Véhicule












Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Avatr 07 2026 Max+ Version augmentée
Date de lancement	2025.09

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)
Puissance maximale (kW)	115
Couple maximal (N·m)	-
Transmission	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 156 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4825*1980*1605
Accélération 0-100 km/h (s)	6.6

Paramètres de base (suite)

Vitesse maximale (km/h)	190
Poids à vide (kg)	2225
Poids total autorisé en charge (kg)	2600
Temps de charge rapide (h)	0.25
Temps de charge normale (h)	7
Moteur électrique (ch)	314
Plage de charge rapide (%)	30-80
Autonomie électrique WLTC (km)	195
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	0.67
Autonomie électrique CLTC (km)	245
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	0-100
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	6.15
Consommation de carburant combinée (L/100 km)	2.93

moteur

Référence moteur	JL469ZQ1
Cylindrée (mL)	1497
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	156
Régime de puissance maxi (tr/min)	-

moteur (suite)

Régime de couple maxi (tr/min)	-
Puissance nette maximale (kW)	110
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Puissance totale des moteurs électriques (kW)	231
Couple total des moteurs électriques (N·m)	333
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Après
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	39.05
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	314
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	231
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	333
Fabricant des cellules de batterie	Ère Ningde (ère Jiangsu)
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	19.5
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière gauche de la voiture
Modèle à moteur arrière	ATDM01
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière gauche de la voiture

moteur électrique (suite)

Puissance de décharge CA externe (kW)	3.3
Technologie unique de la batterie	Batterie super hybride à distance
Endurance globale CLTC (km)	1115

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtres de voiture; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Massage des sièges
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Système intelligent embarqué	•HarmonyOS
Reconnaissance faciale	•
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Petite tour Petite tour
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Commande multimédia arrière	•
Nombre d'écrans multimédias arrière	• 1

Corps

Longueur (mm)	4825
Largeur (mm)	1980
Hauteur (mm)	1605

Corps (suite)

Empattement (mm)	2940
Voie avant (mm)	1680
Voie arrière (mm)	1690
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	45
Volume du coffre (L)	500-1325
Coefficient de traînée (Cx)	0.259
Angle d'attaque (°)	17
Angle de fuite (°)	21

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur arrière, propulsion arrière (RR)
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	○ Cuir véritable; • Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)

Configuration des sièges (suite)

Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur pour appui-tête (Seul le siège du conducteur)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•
Chaise zéro gravité	• La première rangée

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	○(USD 294)

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	• Avant/arrière •

Sécurité passive (suite)

Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/50 R20
Dimensions des pneus arrière	255/50 R20
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Meridian Le trésor de l'Angleterre
Nombre de locuteurs	• 25 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore
Éclairage ambiant actif	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap; • Huawei Petal

Fonctions de conduite (suite)

Stationnement à distance	•
Suivi inversé	•
Systèmes d'aide à la conduite	• Huawei Gankun Zhiconduire ADS
Détection sans intervention	•
Stationnement de la mémoire	○
Reconnaissance des feux de circulation	•
Démarrer le rappel	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	•
Sections d'autoroute	○ Section de la ville; • Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Éclairage d'assistance à la conduite	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur électronique	○(USD 1,765)
Affichage électronique du rétroviseur extérieur	○ Double 6.7 Pouce

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé Bluetooth; • Clé flash étoile
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Mémoire de position du coffre électrique	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
Fermeture électrique des portes	• Véhicule complet
Conception de porte sans cadre	•
Poignée de porte électrique cachée	•
Décharge vers l'extérieur	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	-

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Bleu clair #ABC5DB Étoile violet #45314C Blanc désert #F4F4F4 Vert #72766E Noir d’encre #000000 Cendre de roche #323232
Couleur intérieure	Brown de roche #5F524B Blanc Marron #FFFFFF #927769 Noir Pourpre profond #000000 #5F4E7A

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex; ○ Cuir véritable
Réglage de la position du volant	• Électrique de haut en bas+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 35.4 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique; • Streaming
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Résolution de l'écran du tableau de bord (px)	•4K

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffer le volant; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l’état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•
Simuler les ondes sonores	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable; • Personnalisé Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	•
Tapis magique à suspension intelligente	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Les deux yeux
Nombre de caméras	• 12 Un; ○ 14 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3

Matériel de conduite (suite)

Marque LiDAR	• HUAWEI Huawei
Nombre de LiDAR	• 1
Numéro de ligne du radar laser	• 192 Ligne
Nombre de nuages de points LiDAR	• 184 Dix mille Seconde
Distance de détection maximale à l'avant	• 250 Mètres
Nombre de caméras dans la voiture	• 1
Distance de détection de réflectivité du radar laser à 10 %	• 180 Mètres

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 1 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	•27W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Ensemble exclusif (10000 Yuan Contient NAPPA Sièges en cuir NAPPA Volant en cuir Dinamica Centhouse en daim ultra-mince)

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.