Отчет о Деталях Автомобиля

Avatr 07 2026 Max+ Версия с задним приводом 39.05kWh

Основная Информация


Марка	**Avatr**
Пробег	**2,000 km**
Цвет	**Тёмно-серый**
Первая регистрация	**2026-07-01**
Количество передач	**0**


Изображения Автомобиля













Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Avatr 07 2026 Max+ Увеличение версии
Дата выпуска	2025.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV)
Максимальная мощность (кВт)	115
Максимальный крутящий момент (Н·м)	-
Трансмиссия	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Тип кузова	SUV
Двигатель	1,5 T 156 лошадиных сил L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4825*1980*1605
Разгон 0-100 км/ч (с)	6.6
Максимальная скорость (км/ч)	190
Снаряженная масса (кг)	2225
Полная масса (кг)	2600
Время быстрой зарядки (ч)	0.25

Основные параметры (продолжение)

Время медленной зарядки (ч)	7
Электродвигатель (л.с.)	314
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Запас хода по циклу WLTC (км)	195
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	0.67
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	245
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%)	0-100
Самый низкий расход топлива при полной зарядке (л/100км) WLTC	6.15
Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)	2.93

двигатель

Модель двигателя	JL469ZQ1
Рабочий объем (мл)	1497
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	156
Обороты максимальной мощности (об/мин)	-
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	-
Максимальная полезная мощность (кВт)	110
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск

двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Электродвигатель

Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	231
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	333
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Задний
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	39.05
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	314
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	231
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	333
Производитель ячеек батареи	Эра Ниндэ (Эра Цзянсу)
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	19.5
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Модель с задним расположением двигателя	ATDM01
Расположение порта быстрой зарядки	Левая задняя сторона автомобиля

Электродвигатель (продолжение)

Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	3.3
Уникальная технология аккумулятора	Аккумулятор Snapple
Общая выносливость CLTC (км)	1115

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Окно автомобиля; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Интеллектуальная система автомобиля	•HarmonyOS
Распознавание лиц	•
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Маленькая башня Маленькая башня
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Управление мультимедиа сзади	•
Количество задних мультимедийных экранов	• 1 шт.

Тело

Тело (продолжение)

Длина (мм)	4825
Ширина (мм)	1980
Высота (мм)	1605
Колесная база (мм)	2940
Передняя колея (мм)	1680
Задняя колея (мм)	1690
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	45
Объем багажника (л)	500-1325
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.259
Угол въезда (°)	17
Угол съезда (°)	21

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Заднемоторный, заднеприводный (RR)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	○ Кожа; • Искусственная кожа

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж; • Динамик подголовника (Только водительское место)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение; • Положение второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление
Электрорегулировка сидений второго ряда	•
Кресло невесомости	• Первый ряд

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•
Автомобильный холодильник	○(USD 294)

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	255/50 R20
Размер задних шин	255/50 R20
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Meridian Британское сокровище
Количество говорящих	• 25 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Функции вождения (продолжение)

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Гаодэ; • Хуавей Petal
Дистанционная парковка	•
Отслеживание обратного хода	•
Системы помощи водителю	• Huawei сухой Kunzhi ADS
Обнаружение невмешательства	•
Память Парковка	○
Распознавание светофора	•
Начать напоминание	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью	•
Участки автомагистрали	○ Городской участок; • Скоростной участок

Внешнее освещение

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Вспомогательный свет для вождения	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля
Функция электронного наружного зеркала	○(USD 1,765)
Электронный дисплей наружного зеркала заднего вида	○ Двойной 6.7 Дюйм

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ Bluetooth; • Звездный ключ
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Электрическая память положения багажника	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Электрическое закрывание двери	• Весь автомобиль
Безрамная конструкция двери	•
Скрытая электрическая дверная ручка	•
Выброс наружу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Солнечный синий #ABC5DB Звезда Фиолетовый #45314C Мобай #F4F4F4 Зеленый #72766E Чернильно-черный #000000 Каменная пепел #323232
Цвет салона	Рок коричневый #5F524B Белый Коричневый #FFFFFF #927769 Черный Тёмно-фиолетовый #000000 #5F4E7A

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Материал рулевого колеса	• Корковый; ○ Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрические вверх и вниз+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 35.4 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический анти-ослепительный; • Потоковая передача
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Разрешение экрана панели инструментов (пикс.)	•4K

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление климат-контролем; • Отопление рулевого колеса; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•
Имитировать звуковые волны	•

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Автомобиль KTB	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт; • Пользовательский Персонализация
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•
Интеллектуальная подвеска Magic Carpet	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Бинокулярный
Количество камер	• 12 шт.; ○ 14 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 3 шт.
Бренд LiDAR	• HUAWEI Хуавей
Количество LiDAR-ов	• 1 шт.
Номер линии лазерного радара	• 192 Линия
Количество облаков точек LiDAR	• 184 Десять тысяч Секунда

Приводное оборудование (продолжение)

Максимальная дальность обнаружения впереди	• 250 Рис
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.
Лазерный радар с 10% отражательной способностью, дальность обнаружения	• 180 Рис

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Максимальная мощность зарядки USB/ Type-C	•27W
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Набор для удовольствия (10000 Юань Содержит NAPPA Кожаные сиденья NAPPA Кожаный руль Dinamica Ультрафишная замшевая крыша)

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.