

# Informe de Detalles del Vehículo

Geely Monjaro 2021 2.0TD DCT EVO Tipo  
Zhizun con tracción en dos ruedas

## Información Básica

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Marca                    | Geely       |
| Kilometraje              | 50,000 km   |
| Color                    | Gris oscuro |
| Primera matriculación    | 2022-10-01  |
| Número de transferencias | 0           |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Deformación del lado interior. 2. Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo.

## Información de Configuración

### Información del modelo

Información del modelo (continuación)

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Geely Monjaro 2021 2.0TD DCT EVO<br>Tipo Zhizun con tracción en dos<br>ruedas |
| Fecha de lanzamiento | 2021.11                                                                       |

Parámetros básicos

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Categoría del vehículo               | SUV compacto                              |
| Tipo de energía                      | Gasolina                                  |
| Potencia máxima (kW)                 | 160                                       |
| Par máximo (N·m)                     | 325                                       |
| Transmisión                          | Doble embrague húmedo de 7<br>velocidades |
| Tipo de carrocería                   | SUV                                       |
| Motor                                | 2.0T 218 caballos de fuerza L4            |
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm)          | 4770*1895*1689                            |
| Aceleración 0-100 km/h<br>(s)        | 7.9                                       |
| Velocidad máxima (km/h)              | 215                                       |
| Peso en vacío (kg)                   | 1675                                      |
| Peso máximo autorizado<br>(kg)       | 2130                                      |
| Consumo combinado<br>NEDC (L/100 km) | 6.8                                       |
| Consumo combinado<br>WLTP (L/100 km) | 7.5                                       |

motor

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Modelo de motor                     | JLH-4G20TDJ |
| Cilindrada (mL)                     | 1969        |
| Cilindrada (L)                      | 2.0         |
| Tipo de admisión                    | Turbo       |
| Configuración de cilindros          | L           |
| Número de cilindros                 | 4           |
| Válvulas por cilindro               | 4           |
| Distribución                        | DOHC        |
| Potencia máxima (CV)                | 218         |
| Régimen de potencia<br>máxima (rpm) | -           |



motor (continuación)

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Régimen de par máximo (rpm) | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)   | 160                  |
| Octanaje                    | 95.                  |
| Sistema de alimentación     | Spray directo        |
| Material de culata          | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor    | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor       | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central                     | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento            | • 12,3 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                            | •                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone                   | • Compatibilidad con HUAWEI HiCar                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz             | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Resolución de la pantalla de control central            | •1920x720                                                                           |
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central   | •167PPI                                                                             |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas                                                                     |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •1920x720                                                                           |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero         | •167PPI                                                                             |
| Chip inteligente para coche                             | • Qualcomm Snapdragon 8155                                                          |
| Control de pantalla voladora con varios dedos           | •                                                                                   |

Cuerpo

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 4770 |
| Anchura (mm)  | 1895 |
| Altura (mm)   | 1689 |

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Distancia entre ejes (mm)      | 2845            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1610            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 55              |
| Volumen del tronco (L)         | 562             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 19              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos       | • Imitación de cuero; ○ Mezcla y combina materiales de cuero/vellón                                   |
| Ajuste del asiento principal   | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)                 |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •           |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                            |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo        |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo     |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •            |
| Portavasos trasero                                                        | •                            |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |

Seguridad activa (continuación)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Alerta de colisión frontal (FCW)         | • |
| Alerta de colisión trasera               | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Cámara de conducción integrada           | ○ |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)        | • |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 245/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 245/45 R20                   |

Freno de rueda (continuación)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |
|--------------------------------|--------------------|

Audio/Iluminación interior

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Marca del altavoz              | •BOSE          |
| Número de hablantes            | • 10 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 72 colores   |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de cruce                        | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                                     |
| Marca del mapa                                     | • Gaud                                |
| Asistencia de estacionamiento                      | •                                     |
| Asistencia de cambio de carril                     | •                                     |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |



Iluminación exterior (continuación)

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Características de iluminación | • Matrix |
|--------------------------------|----------|

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | •                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila                               |
| Maletero manos libres                      | •                                            |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                                            |
| Baca de techo                              | •                                            |
| Función de arranque remoto                 | •                                            |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Cristal de privacidad lateral trasero            | •              |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | • Primera fila |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Ostra blanca #F1F5F8 Azul pluma verde #27526C Aurora de plata #CFD3D3 Rojo mars #E6191A Negro Moyu #000000 Gris basalto #4C5764 |
| Color interior | Blanco Marrón #FFFFFF #7F605E Negro Verde #000000 #455F60                                                                       |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas                            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| Cancelación activa de ruido           | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Nieve |
| Estacionamiento automático                | •                                                   |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                                   |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                                   |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                                   |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 6                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 12                              |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 5                               |

Carga en el coche

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila                             |
| Toma de corriente de 12 V del maletero          | •                                          |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Traje de fantasía Cuiyu (USD 735; incluye: pintura especial para automóvil Cuiyu Symphony, interior de gamuza doble Symphony, ruedas de pulso doble de cinco radios de 20 pulgadas, llave exclusiva para automóvil Symphony) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.