

# Informe de Detalles del Vehículo


Toyota RAV4 2020 2.0L CVT Moda de tracción en dos ruedas Plus Edición

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 39,000 km  |
| Color                    | Negro      |
| Primera matriculación    | 2023-01-01 |
| Número de transferencias | 1          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar A derecho, Arañazo. 2. Estructura de la aleta delantera derecha, Deformación.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota RAV4 2020 2.0L CVT Moda de tracción en dos ruedas PLUS Edición |
| Fecha de lanzamiento | 2020.04                                                               |

### Parámetros básicos

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Categoría del vehículo            | SUV compacto                                             |
| Tipo de energía                   | Gasolina                                                 |
| Potencia máxima (kW)              | 126                                                      |
| Par máximo (N·m)                  | 209                                                      |
| Transmisión                       | CVT continuamente variable (analógico de 10 velocidades) |
| Tipo de carrocería                | SUV                                                      |
| Motor                             | 2.0L 171 caballos de fuerza L4                           |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)          | 4600*1855*1680                                           |
| Aceleración 0-100 km/h (s)        | -                                                        |
| Velocidad máxima (km/h)           | 180                                                      |
| Peso en vacío (kg)                | 1565                                                     |
| Peso máximo autorizado (kg)       | 2115                                                     |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 5.9                                                      |

### motor

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modelo de motor | M20D-FKS |
| Cilindrada (mL) | 1987     |
| Cilindrada (L)  | 2.0      |

motor (continuación)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo de admisión                 | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Relación de compresión           | 13                   |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                    | 80.5                 |
| Carrera (mm)                     | 97.6                 |
| Potencia máxima (CV)             | 171                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 6600                 |
| Régimen de par máximo (rpm)      | 4400-5000            |
| Potencia neta máxima (kW)        | 126                  |
| Octanaje                         | 92.                  |
| Sistema de alimentación          | Inyección mixta      |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD táctil</li></ul>                                                                          |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.1 pulgadas</li></ul>                                                                                |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Integración/Duplicación de smartphone        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibilidad con Baidu CarLife;</li><li>• Integración/duplicación de smartphone de fábrica</li></ul> |

Cuerpo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Longitud (mm)             | 4600 |
| Anchura (mm)              | 1855 |
| Altura (mm)               | 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
| Vía delantera (mm)        | 1607 |
| Vía trasera (mm)          | 1621 |

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 55              |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 18.1            |
| Ángulo de salida (°)           | 20.3            |
| Radio de giro mínimo (m)       | 5.5             |

Caja de cambios

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Abreviatura         | CVT continuamente variable (analógico de 10 velocidades) |
| Número de marchas   | 10                                                       |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (CVT)                      |

Dirección del chasis

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF)   |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson        |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                       |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                              |

Configuración del asiento

|                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                   | • Cuero genuino; • Cuero sintético                                                                   |
| Ajuste del asiento principal                               | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (2 a) |
| Método de ajuste del coasiento                             | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                                  |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice-                                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                            | • Calefacción                                                                                        |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                        |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo    |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •        |
| Portavasos trasero                                                        | •                        |

Seguridad activa

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                 |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                 |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                 |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                 |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Alarma de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo               |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                 |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                 |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                 |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                 |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                 |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura            | • |
| Purificador de aire para coche            | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo           | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-                  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 225/60 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 225/60 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | En el maletero               |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | -                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |

Funciones de conducción (continuación)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sistema de navegación por satélite | - |
| Asistencia de estacionamiento      | - |

Iluminación exterior

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED       |
| Fuente de luz de carretera            | •LED       |
| Luces diurnas LED                     | •          |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •          |
| Faros automáticos                     | •          |
| luces antiniebla delanteras           | • Halógeno |
| Faros delanteros regulables en altura | •          |
| Retardo de apagado de los faros       | -          |

Espejos exteriores

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila            |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •           |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo         |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                            |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                      |
| <b>Espejo de maquillaje para coche</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>Iluminación del conductor principal;</li><li>Iluminación del copiloto</li></ul> |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                      |

Color interior y exterior

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color exterior</b> | Blanco perla #F0F4F5 Azul Egeo #1E8CDC París rojo #A30022 Color metálico de bronce platino #9D9894 Caqui de Milán #677075 Mo Yuan Negro #1D1510 Gris de cristal de titanio #BCBEB9 |
| <b>Color interior</b> | Negro #3E4146 Negro Gris #3E4146 #A7A8A0 Negro Beige #3E4146 #C9A782                                                                                                               |

Volante/espejo interior

|                                                             |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material del volante</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Cuero genuino</li></ul>                            |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo</li></ul> |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                         |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | -                                                                                        |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | -                                                                                        |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Color</li></ul>                                    |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | -                                                                                        |
| <b>Tamaño del instrumento LCD</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>7 pulgadas</li></ul>                               |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>Manual antideslumbrante</li></ul>                  |
| <b>Cambio de marchas</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cambio de manillar mecánico</li></ul>              |

Configuración inteligente

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Servicios de coche conectado</b> | - |
| <b>Actualizaciones OTA</b>          | - |

Control de conducción

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interruptor de modo de conducción</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Deportes;</li><li>Económico;</li><li>Estándar/Comodidad</li></ul> |
| <b>Estacionamiento automático</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                        |

Control de conducción (continuación)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Asistencia de arranque en pendiente       | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | -                                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |
| Número de cámaras                                | • 5                               |

Carga en el coche

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga             | •USB;•AUX                         |
| Número de puertos USB/ Tipo-C          | • 1 fila delantera/2 fila trasera |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | •                                 |

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.