Informe de Detalles del Vehículo


Honda Civic 2009 1.8L Automático Versión cómoda


Información Básica


Marca	**Honda**
Kilometraje	**64,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2009-05-01**
Número de transferencias	**1**

Imágenes del Vehículo




















Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda: Estribo izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería del lado exterior. 2. Viga lateral inferior derecha: Estribo derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería del lado exterior. 3. Borde del pilar A izquierdo: Lado interior del pilar A izquierdo, Deformación del borde. 4. Borde del pilar C izquierdo: Lado interior del pilar C izquierdo, Deformación. 5. Borde del pilar C derecho: Lado interior del pilar C derecho, Deformación. 6. Panel trasero de carrocería: Deformación. 7. Guías del asiento del conductor: Rieles y estructura del asiento del conductor, Corrosión. 8. Guías del asiento del acompañante delantero: Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Corrosión. 9. Panel lateral trasero izquierdo: Reparación de pintura, Reparación de carrocería, Deformación. 10. Panel lateral trasero derecho: Deformación, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Honda Civic 2009 1.8L Automático Versión cómoda
Fecha de lanzamiento	2009.01

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche compacto
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	103
Par máximo (N·m)	174
Transmisión	Automático (5 velocidades)
Tipo de carrocería	Sedán
Motor	1.8 L 140 CV L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4520*1755*1450
Aceleración 0-100 km/h (s)	-

Parámetros básicos (continuación)

Velocidad máxima (km/h)	-
Peso en vacío (kg)	-
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	7.2

motor

Modelo de motor	R18A1
Cilindrada (mL)	1799
Cilindrada (L)	1.8
Tipo de admisión	Motor atmosférico
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10.5
Distribución	SOHC
Diámetro (mm)	81
Carrera (mm)	87.3
Potencia máxima (CV)	140
Régimen de potencia máxima (rpm)	6300
Régimen de par máximo (rpm)	4300
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	92 RON
Sistema de alimentación	Inyección multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Tecnologías específicas del motor	i-VTEC

Pantalla/Sistema

Bluetooth/Teléfono integrado	-
Reproductor de CD/DVD	• Reproductor de CD de un disco

Cuerpo

Longitud (mm)	4520

Cuerpo (continuación)

Anchura (mm)	1755
Altura (mm)	1450
Distancia entre ejes (mm)	2700
Vía delantera (mm)	1495
Vía trasera (mm)	1520
Altura libre con carga (mm)	169
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	4
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	50
Volumen del tronco (L)	375
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Automático (5 velocidades)
Número de marchas	5
Tipo de transmisión	Transmisión automática (AT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de dirección asistida	Dirección asistida hidráulica
Estructura corporal	Carrocería monocasco

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Tejido
Ajuste del asiento principal	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-

Configuración del asiento (continuación)

Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Plegado de una sola pieza
Apoyabrazos central delantero/trasero	delantero •/trasero-
Portavasos trasero	-

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	-
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	-
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	-
Recordatorio de cinturón de seguridad	•
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	-
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado manual
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	conductor •/pasajero •
Airbags laterales delanteros y traseros	-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Freno de disco ventilado
Tipo de frenos traseros	Freno de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano
Tamaño de neumáticos delanteros	205/55 R16
Tamaño de neumáticos traseros	205/55 R16
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 4-5 altavoces

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Luces diurnas LED	-
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-
luces antiniebla delanteras	•

Iluminación exterior (continuación)

Faros delanteros regulables en altura	-
Retardo de apagado de los faros	-

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	-

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	delantero •/trasero •
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	•
Limpiaparabrisas trasero	-

Color interior y exterior

Color exterior	Nieve de plata:#AAB2B2; Plata dorado titanio:#76757D; Cristal de color negro:#000000; Rojo rally:#B20101; Violeta cristal:#3D2856; Tafetán blanco:#FAFBF0

Volante/espejo interior

Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	-
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Retrovisor antideslumbramiento manual

Configuración inteligente

Configuración inteligente (continuación)

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Estacionamiento automático	-

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	delantero-/trasero •

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.