Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Civic 2009 1.8L Автоматический Комфорт-версия


Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**64,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2009-05-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля



















Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка: Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 2. Правая нижняя балка: Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 3. Кромка левой стойки A: Внутренняя сторона левой стойки A, Деформация кромки. 4. Кромка левой стойки C: Внутренняя сторона левой стойки C, Деформация. 5. Кромка правой стойки C: Внутренняя сторона правой стойки C, Деформация. 6. Задняя панель кузова: Деформация. 7. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Коррозия. 8. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия. 9. Левая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Деформация. 10. Правая задняя боковина: Деформация, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda Civic 2009 1.8L Автоматический Комфорт-версия
Дата выпуска	2009.01

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	103
Максимальный крутящий момент (Н·м)	174
Трансмиссия	Автоматический (5 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.8 L 140 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4520*1755*1450
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	-
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	7.2

двигатель

двигатель (продолжение)

Модель двигателя	R18A1
Рабочий объем (мл)	1799
Рабочий объем (л)	1.8
Тип впуска	Атмосферный двигатель
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10.5
Газораспределительный механизм	SOHC
Диаметр цилиндра (мм)	81
Ход поршня (мм)	87.3
Максимальная мощность (л.с.)	140
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6300
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4300
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Распределённый впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	i-VTEC

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	-
CD/DVD-проигрыватель	• Однодисковый CD-проигрыватель

Тело

Длина (мм)	4520
Ширина (мм)	1755
Высота (мм)	1450

Тело (продолжение)

Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1495
Задняя колея (мм)	1520
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	169
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	50
Объем багажника (л)	375
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	Автоматический (5 передач)
Количество передач	5
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип усилителя руля	Гидравлический усилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-

Конфигурация сидений (продолжение)

Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Складывание целиком
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	-
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	-
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	-
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	-
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	205/55 R16
Размер задних шин	205/55 R16
Размер запасного колеса	Полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4-5 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Светодиодные дневные ходовые огни	-

Внешнее освещение (продолжение)

Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	-
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	-

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Снег серебро:#AAB2B2; Титаново-золотистый серебристый:#76757D; Цветной кристалл черный:#000000; Раллийный Красный:#B20101; Кристальный Фиолетовый:#3D2856; Тафта белый:#FAFBF0

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Многофункциональное рулевое колесо	-
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний-/задний •

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.