

Rapport de Détail du Véhicule


Mercedes-Benz E-Class 2023 E 260 L Voiture

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 70,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2023-04-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Capot, Réparation de peinture. 2. Porte avant gauche, Réparation de carrosserie. 3. Porte arrière gauche, Réparation de peinture. 4. Couvercle de coffre, Réparation de peinture. 5. Aile avant gauche, Réparation de peinture. 6. Phare avant gauche, Remplacé. 7. Feu arrière gauche, Remplacé.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nom du modèle | Mercedes-Benz E-Class 2023 E 260 L |
| Date de lancement | 2022.09 |

Paramètres de base

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voitures moyennes et grandes |
| Type d'énergie | Essence |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|---------------------|
| Puissance maximale (kW) | 145 |
| Couple maximal (N·m) | 320 |
| Transmission | 9 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 2.0T 197 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 5078*1860*1480 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 227 |
| Poids à vide (kg) | 1780 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2350 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.45 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | 264 920 |
| Cylindrée (mL) | 1991 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 197 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6100 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1650-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 145 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

Écran/Système (suite)

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• MBUX |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 5078 |
| Largeur (mm) | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1480 |
| Empattement (mm) | 3079 |
| Voie avant (mm) | 1596 |
| Voie arrière (mm) | 1600 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 66 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 18 |
| Angle de fuite (°) | 17 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 9 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 9 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante multi-bras |

Direction du châssis (suite)

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <input type="radio"/> Chauffage |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | <input type="radio"/> Chauffage |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Pneus run-flat | ○ |
| Protection passive des piétons | • |

Frein de roue

Frein de roue (suite)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/45 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/45 R18 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | ○ Burmester Berlin Voice (USD 1,147) |
| Nombre de locuteurs | • 8 klaxon; ○ 13 klaxon |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|--|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Marque de la carte | • Gaud |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|---|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○ |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | ○ Phares MULTIBEAM LED (USD 1,985) |
| Allumer les phares | ○ |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction de démarrage à distance | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|--|
| Type de toit ouvrant | • Toit ouvrant électrique segmenté |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lampe d'éclairage du conducteur; • Lampe d'éclairage du passager avant; • Lampes d'éclairage de la banquette arrière |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Yao Yan Black: #000000; bleu gemme: #0D2C95; blanc arctique: # F4F4F4; noir rubis: # 1B100F; gris graphite: #4E5158; argent spatio-temporel: # ACAE; vert pin: #193A48 |
| Couleur intérieure | Marron châtaigne/brun café: #3C2426/# 221F1F; noir: #000000; brun selle/macchiato beige: #844B41/# D0D0D0D0 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceau véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | ○(USD 441) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
|--|--|

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|--|--|
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Fonction de suspension variable | • Réglage de l'amortissement de suspension |
| Rapport de direction variable | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|--|-----------------------------|
| Port multimédia/de chargement | •Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 3 à l'avant/3 à l'arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|---|
| Forfait optionnel | Set Smart 2(USD 882; comprend: sièges avant chauffables, sièges arrière chauffants) |
|--------------------------|---|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.