

Informe de Detalles del Vehículo


Altima 2022 2.0L XL-TLS Edición Yuexiang


Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Nissan |
| Kilometraje | 73,000 km |
| Color | Blanco |
| Primera matriculación | 2023-10-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Deformación del lado exterior. 2. Estructura de la aleta delantera izquierda, Deformación. 3. Aleta trasera derecha, Reparación de pintura, Reparación de carrocería, Marcas de soldadura.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del modelo | Altima 2022 2.0L XL-TLS Edición Yuexiang |
| Fecha de lanzamiento | 2022.09 |

Parámetros básicos

| | |
|--|--------------------------------|
| Categoría del vehículo | Coche mediano |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 115 |
| Par máximo (N·m) | 197 |
| Transmisión | CVT continuamente variable |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Motor | 2.0L 156 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4906*1850*1447 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 197 |
| Peso en vacío (kg) | 1518 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1915 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 6.41 |

motor

| | |
|-------------------------|----------------|
| Modelo de motor | MR20 |
| Cilindrada (mL) | 1997 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Inhala natural |

motor (continuación)

| | |
|--|--|
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 11.7 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 156 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 6000 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 4400 |
| Potencia neta máxima (kW) | 106 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Horizontal |
| Tecnologías específicas del motor | Sincronización de válvulas continuamente variable de doble C-VTC |

Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región | <ul style="list-style-type: none">• Zona doble |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• Nissan Connect Super Smart |
| Activación por voz sin palabras | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconocimiento de huellas de voz | <ul style="list-style-type: none">• |

Cuerpo

| | |
|----------------------|------|
| Longitud (mm) | 4906 |
|----------------------|------|

Cuerpo (continuación)

| | |
|---|-----------------|
| Anchura (mm) | 1850 |
| Altura (mm) | 1447 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2825 |
| Vía delantera (mm) | 1605 |
| Vía trasera (mm) | 1605 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 4 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 56 |
| Volumen del tronco (L) | 586 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 12 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.7 |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 132 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Abreviatura | CVT continuamente variable |
| Número de marchas | Velocidad continuamente variable |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (CVT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de biela trapezoidal |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material de los asientos | • Cuero genuino |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (2 a) |

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|--|---|
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | • |

Seguridad activa

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Coche completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - |
| Detector de fatiga del conductor | - |
| Cámara de conducción integrada | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
|--|---------------------------------|

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

| | |
|--|---|
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 215/55 R17 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 215/55 R17 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|----------------------------|---------------|

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |

Funciones de conducción (continuación)

| | |
|---|---|
| Sistema de navegación por satélite | <ul style="list-style-type: none">• |
| Marca del mapa | <ul style="list-style-type: none">• Gaode |
| Navegación en tiempo real con RA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|--|---|
| Fuente de luz de cruce | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Fuente de luz de carretera | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Luces diurnas LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Luces altas y bajas adaptativas | - |
| Faros automáticos | <ul style="list-style-type: none">• |
| Faros delanteros regulables en altura | <ul style="list-style-type: none">• |
| Retardo de apagado de los faros | <ul style="list-style-type: none">• |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|---|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|------------------------------------|---|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---|
| Material de la llanta | <ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | - |
| inmovilizador electrónico del motor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | <ul style="list-style-type: none">• Primera fila |
| Función de arranque remoto | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Techo corredizo eléctrico segmentado |
|----------------------------|--|

Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|--|---|
| Elevallas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Coche completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | • |
| Espejo de maquillaje para coche | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | - |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | • Sensor de velocidad |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | • Primera fila |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|--|
| Color exterior | Aurora, Azul: # 10182E, Negro ónix: #171313, Plata matutina: # B4B4B4; perla, Blanco: # FFFFFFFF |
| Color interior | Negro: #000000, Negro, Marrón, #000000/#B87D5E |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | • Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | • |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | - |
| Tamaño del instrumento LCD | • 7 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | • Manual antideslumbrante |
| Cambio de marchas | • Cambio de manillar mecánico |

Configuración inteligente

| | |
|-------------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | • |
|-------------------------------------|---|

Configuración inteligente (continuación)

| | |
|--|---|
| Actualizaciones OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Red 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Control de la puerta;• Arranque del vehículo;• Control de la luz del automóvil;• Control del aire acondicionado;• Consulta/diagnóstico del estado del vehículo;• Posicionamiento/búsqueda del vehículo |
| puntos de acceso wifi | <ul style="list-style-type: none">• |
| KTV para coche | <ul style="list-style-type: none">• |

Control de conducción

| | |
|--|--|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">• Deportes;• Economía |
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tecnología de arranque y parada del motor | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|--|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes-/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen de marcha atrás |
| Número de cámaras | <ul style="list-style-type: none">• 1 |
| Número de radares ultrasónicos | <ul style="list-style-type: none">• 4 |

Carga en el coche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Puerto multimedia/de carga | <ul style="list-style-type: none">•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/2 en la última fila |

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.