

Informe de Detalles del Vehículo

Geely Vision X3 2017 1.5L Tipo elite automático

Información Básica

Marca	Geely
Kilometraje	100,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2019-09-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Torre del amortiguador delantero izquierdo, Corrosión. 2. Larguero trasero izquierdo, Corrosión. 3. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 4. Estribo derecho, Deformación del lado interior, Deformación del lado exterior. 5. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 6. Hueco de la rueda de repuesto, Restos de polvo y arena, Marcas de agua, Suciedad. 7. Salpicadero, Suciedad, Daño. 8. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 9. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 10. Arnés del umbral izquierdo, Restos de polvo y arena. 11. Cinturón de seguridad delantero izquierdo, Suciedad. 12. Techo interior, Suciedad. 13. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 14. Panel lateral trasero derecho, Corrosión, Reparación de pintura. 15. Asiento del conductor, Desgaste, Daño. 16. Asiento del pasajero delantero, Suciedad. 17. Asientos traseros, Suciedad. 18. Techo interior, Suciedad. 19. Salpicadero, Suciedad, Daño. 20. Cinturón de seguridad delantero izquierdo, Suciedad.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Geely Vision X3 2017 1.5L Tipo elite automático
Fecha de lanzamiento	2017.08

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV pequeño
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	75
Par máximo (N·m)	141
Transmisión	Automático de 4 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5L 102 Caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4005*1760*1575
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	-
Peso en vacío (kg)	1206
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.5

motor

Modelo de motor	JLB-4G15
Cilindrada (mL)	1498
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	102
Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	3800-4200
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal
Tecnologías específicas del motor	DVVT

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 8 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Integración/Duplicación de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Baidu CarLife

Cuerpo

Longitud (mm)	4005
Anchura (mm)	1760
Altura (mm)	1575
Distancia entre ejes (mm)	2480
Vía delantera (mm)	1468

Cuerpo (continuación)

Vía trasera (mm)	1492
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Volumen del tronco (L)	400
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	22
Ángulo de salida (°)	37
Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	185

Caja de cambios

Abreviatura	Automático de 4 velocidades
Número de marchas	4
Tipo de transmisión	Transmisión automática (AT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	<ul style="list-style-type: none">• Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero;• Ajuste del respaldo
Método de ajuste del coasiento	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero;• Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	-
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	<ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo

Configuración del asiento (continuación)

Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después-
Portavasos trasero	-

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	○
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	○
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	○
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado manual
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano
Tamaño de neumáticos delanteros	205/60 R16
Tamaño de neumáticos traseros	205/60 R16
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 4 altavoces
----------------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	•
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	-

Iluminación exterior (continuación)

Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	-

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Baca de techo	•

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función anti-pinzamiento de ventana	-
Espejo de maquillaje para coche	• Posición de conducción principal; • copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Rojo coral #BA150D Naranja ámbar #EB6E28 Azul zafiro #005F99 Cristal de hielo blanco #FFFFFF Gris de cristal de titanio #7D8488 Lucky Gold #AB9F85
Color interior	Negro: #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-

Volante/espejo interior (continuación)

Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Manual antideslumbrante

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Estacionamiento automático	-
Descenso por pendiente pronunciada	○
Asistencia de arranque en pendiente	○

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/1 en la última fila

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.