

Отчет о Деталях Автомобиля


Toyota Vios FS 2022 1.5L CVT Фэн Чи CARE
Версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	5,600 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2022-07-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Передний бампер, Скол краски, Потёртость, Повреждение царапиной. 4. Задний бампер, Потёртость, Повреждение царапиной. 5. Левая передняя дверь, Скол краски, Повреждение царапиной, Деформация, Кузовной ремонт, Царапина. 6. Правая передняя дверь, Царапина. 7. Левая задняя дверь, Царапина. 8. Правая задняя дверь, Царапина. 9. Крышка багажника, Царапина. 10. Левое переднее крыло, Царапина. 11. Правое переднее крыло, Царапина. 12. Левая задняя боковина, Царапина, Повреждение царапиной. 13. Правая задняя боковина, Царапина. 14. Лобовое стекло, Царапина. 15. Левый задний фонарь, Царапина, Пятно от воды. 16. Правый задний фонарь, Пятно от воды. 17. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Vios FS 2022 1.5L CVT Фэн Чи CARE Версия
Дата выпуска	2021.11

Основные параметры

Класс автомобиля	Маленькая тележка
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	82

Основные параметры (продолжение)

Максимальный крутящий момент (Н·м)	139
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
Тип кузова	Хэтчбек
Двигатель	1,5 л 112 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4155*1700*1495
Разгон 0-100 км/ч (с)	11.6
Максимальная скорость (км/ч)	170
Снаряженная масса (кг)	1115
Полная масса (кг)	1500
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	5.09

двигатель

Модель двигателя	5NR-FE
Рабочий объем (мл)	1496
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	11.479
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	72.5
Ход поршня (мм)	90.6
Максимальная мощность (л.с.)	112
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4200
Максимальная полезная мощность (кВт)	82

двигатель (продолжение)

Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	Двойной VVT-i

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	<ul style="list-style-type: none">• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	<ul style="list-style-type: none">• 9 дюймов
Bluetooth/Автомобильный телефон	<ul style="list-style-type: none">•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	<ul style="list-style-type: none">• Поддержка Baidu CarLife;• Штатная интеграция/зеркалирование смартфона
Система управления с распознаванием голоса	<ul style="list-style-type: none">• Мультимедийная система;• телефон

Тело

Длина (мм)	4155
Ширина (мм)	1700
Высота (мм)	1495
Колесная база (мм)	2550
Передняя колея (мм)	1460
Задняя колея (мм)	1460
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	160
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	42
Объем багажника (л)	-

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	14
Минимальный радиус поворота (м)	5.1

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Генератор отрицательных ионов	•
-------------------------------	---

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Барабан
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	185/60 R15
Размер задних шин	185/60 R15
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 2 рога
----------------------	----------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-

Внешнее освещение (продолжение)

Автоматические фары	-
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка
--------------------------	-----------------------------

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Сталь
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	-

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от заземления окон	-
Автомобильное зеркало для макияжа	• Место водителя
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Супер белый #FDFDFD Цвет черной слюды #000000 Красная слюда #940E29 Лимонный жёлтый #F1D744 Серебряный металлический цвет #D8DDD6 Жемчужно-белый #F0F4F5
Цвет салона	Черный Синий #3E4146 #4D5D7F Черный #3E4146 Черный Серый #000000 #909497

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Монохромный
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая
Переключение передач	• Механическое переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
-----------------------------------	-------------------

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX
Количество портов USB/Type-C	• 1 в первом ряду

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.