

Informe de Detalles del Vehículo

BMW Z4 2023 sDrive 25i M Conjunto deportivo

Información Básica

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Marca | BMW |
| Kilometraje | 13,000 km |
| Color | Gris oscuro |
| Primera matriculación | 2025-01-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Panel trasero de carrocería, Grieta, Reparación de carrocería. 2. Hueco de la rueda de repuesto, Deformación, Reparación de carrocería.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del modelo | BMW Z4 2023 sDrive 25i M Conjunto deportivo |
| Fecha de lanzamiento | 2023.02 |

Parámetros básicos

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Categoría del vehículo | Coche deportivo |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 145 |
| Par máximo (N·m) | 320 |
| Transmisión | 8 velocidades |
| Tipo de carrocería | Convertible de capota blanda |
| Motor | 2.0T 197 CV L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4336*1867*1322 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6.7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 235 |
| Peso en vacío (kg) | - |
| Peso máximo autorizado (kg) | - |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.2 |

motor

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Modelo de motor | B48B20B |
| Cilindrada (mL) | 1998 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |

motor (continuación)

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 197 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 4500-6500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1450-4200 |
| Potencia neta máxima (kW) | 145 |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Vertical |

Pantalla/Sistema

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• iDrive |

Cuerpo

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm) | 4336 |
| Anchura (mm) | 1867 |
| Altura (mm) | 1322 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2470 |
| Vía delantera (mm) | - |
| Vía trasera (mm) | - |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |

Cuerpo (continuación)

| | |
|---------------------------------------|----|
| Número de puertas | 2 |
| Número de plazas | 2 |
| Capacidad del depósito (L) | 52 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura | 8 velocidades |
| Número de marchas | 8 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción trasera (FR) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson de doble bola |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos | • Mezcla de cuero/Alcántara |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección); • Ajuste del soporte de la pierna; ○ Soporte de cintura (4 en dirección) (USD 338) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste de posición delantera y trasera; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 posiciones); • Ajuste del reposapiés; ○ Soporte lumbar (4 posiciones) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | ○ Calefacción (USD 500) |
| Función de memoria del asiento eléctrico | • Posición de conducción |

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después- |
| Portavasos trasero | - |
| Asientos de estilo deportivo | • |

Seguridad activa

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Alarma de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Vehículo completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | ○ |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | ○ |
| Detector de fatiga del conductor | - |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ○ |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

| | |
|--------------------------------------------------|---|
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | - |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | - |

Freno de rueda

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 255/35 R19 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 275/35 R19 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | Herramienta de reparación de neumáticos |

Audio/Iluminación interior

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Marca del altavoz | ○Harman Kardon Harman Kardon (3700 Yuan) |
| Número de hablantes | •6-7 altavoces; ○8-9 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 11 colores |

Funciones de conducción

| | |
|---------------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | ○ |

Funciones de conducción (continuación)

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ○ |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero Crucero adaptativo (6900 Yuan) |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | ○ |
| Seguimiento inverso | • |
| Asistencia de estacionamiento | • |

Iluminación exterior

| | |
|----------------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltar automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | - |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto |

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | Vehículo completo (5400 Yuan) |
| Kit de apariencia | <ul style="list-style-type: none">• Estilo deportivo |
| Diseño de puerta sin marco | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevallas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | - |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Montaña nevada blanca #FAFAFA Gema verde #242224 Gris #6A7678 Rayo púrpura #57427E Rojo San Francisco #DE160B Azul de mango Porti #364D96 |
| Color interior | Negro Blanco marfil #000000 #FFFFFF Negro Lava rojo #000000 #960A0A Color coñac #C3694B Negro #000000 |

Volante/espejo interior

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tamaño del instrumento LCD | • 12,3 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | • Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | • Cambio de manillar electrónico |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD | ○(USD 1,324) |
| Dispositivo ETC | ○(USD 147) |
| Levas de cambio en el volante | • |

Configuración inteligente

| | |
|----------------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA | • |
| Red 4G/5G | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | • |
| puntos de acceso wifi | ○ |

Control de conducción

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Personalizado/personalizado |
| Estacionamiento automático | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Relación de dirección variable | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 2 en la primera fila |

Carga en el coche (continuación)

**Función de carga
inalámbrica del teléfono
móvil**

○ Primera fila (USD 544)

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.