

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz A-Class 2023 A 200 L Voiture de sport version mode

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 43,700 km |
| Couleur | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2023-03-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Pare-chocs avant, Rayure. 2. Pare-chocs arrière, Réparation de peinture. 3. Porte avant gauche, Réparation de carrosserie. 4. Porte avant droite, Éraflure. 5. Porte arrière droite, Éraflure. 6. Couvercle de coffre, Éraflure. 7. Aile avant gauche, Réparation de carrosserie. 8. Aile avant droite, Éraflure. 9. Aile arrière gauche, Éraflure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Informations sur le modèle (suite)

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Mercedes-Benz A-Class 2023 A 200 L Style tendance |
| Date de lancement | 2023.05 |

Paramètres de base

| | |
|--|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 120 |
| Couple maximal (N·m) | 270 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 1.3T 163 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4630*1796*1459 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 |
| Poids à vide (kg) | 1433 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1910 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 6.06 |

moteur

| | |
|--|-----------|
| Référence moteur | 282 814 |
| Cylindrée (mL) | 1332 |
| Cylindrée (L) | 1.3 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 163 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 2000-3500 |

moteur (suite)

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nette maximale (kW) | 120 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• MBUX |
| Reconnaissance vocale continue | <ul style="list-style-type: none">• |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4630 |
| Largeur (mm) | 1796 |
| Hauteur (mm) | 1459 |
| Empattement (mm) | 2789 |
| Voie avant (mm) | 1569 |
| Voie arrière (mm) | 1558 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 14 |
| Angle de fuite (°) | 22 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Mélangez et assortissez la peau/le matériau poilu |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes;• Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage du dossier;• Réglage haut et bas (4 direction);• Réglage du support des jambes |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <input type="radio"/> Chauffage (USD 382) |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sièges de style sportif | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | ○(USD 221) |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | ○ |

Sécurité passive

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | • Avant/arrière • |

Sécurité passive (suite)

| | |
|--|-------------------|
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Protection passive des piétons | • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 205/55 R17 |
| Dimensions des pneus arrière | 205/55 R17 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | ○Burmester Son de Berlin (USD 838) |
| Nombre de locuteurs | • 7 klaxon; ○ 12 klaxon |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Marque de la carte | • Gaud |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
|--|------|

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|----------------------------------|
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | ○ Phares MULTIBEAM LED (USD 794) |
| Allumer les phares | ○ |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|------------------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | ○ Véhicule complet (USD 706) |
| Kit d'apparence | • Style sportif |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | • Toit ouvrant électrique segmenté |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Arctique blanc #F4F4F4 Lave rouge #B52E39 Gris de montagne #2F302A Bleu de nuit de mer #143882 Noir cosmique #13120E Gravier d'or #A1725C Argent de temps et d'espace #ACACAE |
| Couleur intérieure | Noir: #000000; Noir/Brun cacao: #000000/#844B41 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 10.25 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | ○(USD 441) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|-------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|--|-----------------------------|
| Port multimédia/de chargement | •Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/1 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ○ Première rangée (USD 294) |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|---|
| Forfait optionnel | 18 Portefeuille de pneu de roue de pouce (8300 Yuan Contient RQT Type AMG Double 5 Roues en alliage léger à rayons) |
|--------------------------|---|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.