

Informe de Detalles del Vehículo


Li Auto ONE 2021 Extensión de rango 6 Placa del asiento

Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Li Auto |
| Kilometraje | 69,000 km |
| Color | Verde |
| Primera matriculación | 2021-11-01 |
| Número de transferencias | 1 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Puerta trasera derecha, Reparación de carrocería. 2. Tapa del maletero, Reparación de carrocería. 3. Panel lateral trasero derecho, Reparación de carrocería. 4. Parabrisas, Reemplazado. 5. Faro delantero derecho, Reemplazado.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del modelo | Li Auto ONE 2021 Extensión de rango 6 Placa del asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2021.05 |

Parámetros básicos

| | |
|-------------------------------|--|
| Categoría del vehículo | SUV mediano y grande |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV) |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|--|---|
| Potencia máxima (kW) | 96 |
| Par máximo (N·m) | - |
| Transmisión | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | Range extender de 131 caballos de fuerza |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 5030*1960*1760 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 172 |
| Peso en vacío (kg) | 2300 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2825 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 188 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 |
| Tiempo de carga normal (h) | 6 |
| Motor eléctrico (CV) | 333 |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 1.5 |
| Rango de carga rápida (%) | 80 |
| Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km) | 1.9 |
| Autonomía eléctrica WLTC (km) | 148 |
| Consumo con batería descargada (L/100km) | 8.8 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 1.5 |

motor

| | |
|-------------------------|---------|
| Modelo de motor | DAM12TD |
| Cilindrada (mL) | 1199 |
| Cilindrada (L) | 1.2 |
| Tipo de admisión | Turbo |

motor (continuación)

| | |
|---|----------------------|
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 3 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 131 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | - |
| Potencia neta máxima (kW) | 96 |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Horizontal |

Motor eléctrico

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipo de motor | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW) | 245 |
| Par total de motores eléctricos (N·m) | 455 |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 100 |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m) | 240 |
| Potencia total del sistema (kW) | 245 |
| Par motor completo del sistema (N·m) | 455 |
| Número de motores de accionamiento | Motor doble |
| Configuración de motores | Frente y trasero |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 40.5 |
| Potencia total de motores eléctricos (CV) | 333 |

Motor eléctrico (continuación)

| | |
|---|-------------------------|
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 145 |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m) | 215 |
| Fabricante de celdas de batería | Era de Ningde |
| Sistema de refrigeración de batería | Refrigerado por líquido |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km) | 16.9 |
| Función de carga rápida | Apoyo |
| Potencia integral del sistema (Ps) | 333 |
| Potencia de carga rápida (kW) | 60 |

Pantalla/Sistema

| | |
|--|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 16,2 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar |
| Tamaño de la pantalla de la consola central | <ul style="list-style-type: none">• 10.1 pulgadas |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |

Cuerpo

| | |
|------------------------------------|------|
| Longitud (mm) | 5030 |
| Anchura (mm) | 1960 |
| Altura (mm) | 1760 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2935 |
| Vía delantera (mm) | 1652 |
| Vía trasera (mm) | 1672 |
| Altura libre con carga (mm) | 180 |

Cuerpo (continuación)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 6 |
| Capacidad del depósito (L) | 55 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 21 |
| Ángulo de salida (°) | 23 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---|
| Abreviatura | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija |

Dirección del chasis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Tracción integral de doble motor |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|---|---|
| Material de los asientos | • Cuero genuino |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje |

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|--|---|
| Función de memoria del asiento eléctrico | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de la cintura |
| Asiento trasero plegable | <ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Funciones del asiento de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Masaje |
| Disposición de los asientos | <ul style="list-style-type: none">• 2-2-2 |
| Asientos independientes de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa

| | |
|--|--|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | <ul style="list-style-type: none">• Primera fila;• Segunda fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | • |
| Detector de fatiga del conductor | - |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Alerta de conducción a baja velocidad | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Cámara de conducción integrada | • |
| Aviso de apertura de puerta (DOW) | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | • |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|---|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |
| Airbag de rodilla | • Airbag de rodilla del conductor principal |

Freno de rueda

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco de ventilación |

Freno de rueda (continuación)

| | |
|---|-------------------------|
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 255/50 R20 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 255/50 R20 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | Ninguno |

Audio/Iluminación interior

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Número de hablantes | • 12 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Monocromo |
| Luz de lectura táctil | • |

Funciones de conducción

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | • |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |
| Sistema de control de crucero | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Nivel de asistencia a la conducción | •L2 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | • |
| Centrado de carril | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | • |
| Marca del mapa | • Gaode; • Tencent |
| Mapa de alta precisión | • |
| Asistencia de estacionamiento | • |
| Asistencia de cambio de carril | • |

Iluminación exterior

| | |
|-----------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |

Iluminación exterior (continuación)

| | |
|--|---|
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | - |
| Lámpara de señal de giro | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|---|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltar automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante |
|------------------------------------|---|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|--|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | • |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Coche completo |
| Maletero manos libres | • |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | • |
| Baca de techo | • |
| Función de arranque remoto | • |
| Pre calentamiento de la batería | • |
| Rejilla cerrada activa | • |
| Cierre eléctrico de puertas | ○ Coche completo (USD 882) |

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|-----------------------------|---|
| Descarga al exterior | <ul style="list-style-type: none">• |
|-----------------------------|---|

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|---|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Coche completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |
| Cristal de privacidad lateral trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | <ul style="list-style-type: none">• Coche completo |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|--|
| Color exterior | Tech Blue: #6E83B7; Deep Green: #3F5A4B; Blanco: # FFFFFFF; Negro: #040404; Baby Blue Special Edition Pearl Paint: # A7C7F0; Plata: # C7C7C7; Gris: # B8B9B4 |
| Color interior | Blanco: # FEFEFE; Marrón: #8F7E74; Negro: #000000 |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|---|--|
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico |

Configuración inteligente

| | |
|--|---|
| Servicios de coche conectado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Actualizaciones OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Red 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Control de las puertas; • Arranque del vehículo; • Gestión de la carga; • Consulta/diagnóstico del estado del vehículo; • Localización/búsqueda del vehículo; • Reserva de mantenimiento/repelación |

Control de conducción

| | |
|--|--|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">•Deporte; •Economía; •Off-road; •Nieve |
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descenso por pendiente pronunciada | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de recuperación de energía | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de suspensión variable | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste suave y duro de la suspensión |

Hardware de conducción

| | |
|---|---|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras | <ul style="list-style-type: none">• 5 |
| Número de radares ultrasónicos | <ul style="list-style-type: none">• 12 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas | <ul style="list-style-type: none">• 5 |
| Chip de conducción asistida | <ul style="list-style-type: none">• Horizon Journey 3 |

Hardware de conducción (continuación)

| | |
|---|----------|
| Potencia total de computación del chip | •10 TOPS |
|---|----------|

Carga en el coche

| | |
|--|---|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•SD;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 2 en la fila delantera/5 en la fila trasera |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | • |

Paquete opcional

| | |
|-------------------------|---|
| Paquete opcional | Pintura de automóvil de edición especial (USD 1,471; opcional: pintura de automóvil de edición especial Tech Blue, Deep Green, Baby Blue) |
|-------------------------|---|

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.