

Rapport de Détail du Véhicule


Mercedes-AMG G-Class 2023 AMG G 63

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 20,000 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2023-01-01 |
| Nombre de transferts | 1 |

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Déformation du côté intérieur. 2. Bas de caisse droit, Dommage par rayure, Déformation du côté intérieur. 3. Pare-chocs arrière, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nom du modèle | Mercedes-AMG G-Class 2023 AMG G 63 |
| Date de lancement | 2023.07 |

Paramètres de base

| | |
|--|--------------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV de taille et taille |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 430 |
| Couple maximal (N·m) | 850 |
| Transmission | 9 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 4.0T 585 La puissance V8 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4870*1984*1979 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 |
| Poids à vide (kg) | 2609 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3200 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 15.23 |

moteur

| | |
|-------------------------|--------------|
| Référence moteur | 177 980 |
| Cylindrée (mL) | 3982 |
| Cylindrée (L) | 4.0 |
| Type d'admission | Double turbo |

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Configuration des cylindres | V |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 585 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 2500-3500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 430 |
| Indice d'octane | Numéro 98 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |
| Indice d'octane minimum | Numéro 95 |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD ordinaire |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué | •COMAND |

Corps

| | |
|-------------------------|------|
| Longueur (mm) | 4870 |
| Largeur (mm) | 1984 |
| Hauteur (mm) | 1979 |
| Empattement (mm) | 2890 |
| Voie avant (mm) | 1651 |

Corps (suite)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Voie arrière (mm) | 1652 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 100 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 27.8 |
| Angle de fuite (°) | 30.6 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 9 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 9 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|---|--|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | <ul style="list-style-type: none">• Serrure de différentiel du pont avant;• Serrure de différentiel du pont arrière |
| Fonction de blocage du différentiel central | <ul style="list-style-type: none">• |
| Transmission intégrale à basse vitesse | <ul style="list-style-type: none">• |

Direction du châssis

| | |
|--|--|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quad Drive |
| Structure différentielle centrale | Différentiel ouvert |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante du pont intégral |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Non-porteur |

Configuration des sièges

| | |
|----------------------------|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
|----------------------------|--|

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage du dossier;• Réglage haut et bas (4 direction);• Réglage du support des jambes;• Soutien de la taille (4 direction);• Soutien des flancs (actif) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage du dossier;• Réglage haut et bas (4 direction);• Réglage du support des jambes;• Soutien de la taille (4 direction);• Soutien des flancs (actif) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation;• Massage |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur;• position de copilote |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|-------------------|
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Générateur d'ions négatifs | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Airbag genoux | • Airbags au genou de conduite principale; • airbags au genou de conduite auxiliaire |

Frein de roue

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
|-----------------------------|----------------------|

Frein de roue (suite)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 295/40 R22 |
| Dimensions des pneus arrière | 295/40 R22 |
| Dimensions de la roue de secours | Taille complète |
| Placement de la roue de secours | À dos |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • Burmester Voices of Berlin |
| Nombre de locuteurs | • 15 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | • L2 |
| Centrage de voie | • |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|--|-------|
| Source de lumière de croisement | • LED |
| Source lumineuse de feux de route | • LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|---|--|
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caractéristiques d'éclairage | <ul style="list-style-type: none">• Phares MULTIBEAM LED |
| Allumer les phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Dispositif de nettoyage des phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Kit d'apparence | <ul style="list-style-type: none">• Style sportif |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pédales latérales | <ul style="list-style-type: none">• Fixe |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|---|
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée; • rangée arrière |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Fritillaria blanc #F0F0F0 Grand-mère pierre verte #064A38 Noir de nuit mat #0C0304 Yao Rock noir #000000 Gris classique #BABABA Gris de platine mat #626C68 Pierre de lune gris #616661 Orange bronze mat #C64D32 Arctique blanc #FFFFFF Bleu porcelaine #55809E Argent Iridium #B9B9B9 Bleu gemme #263963 Rouge de tourmaline #260A0E Noir platine #061821 Aimant noir #53534F Gris indigo #7C796B Couleur olive #273A1D Zircon rouge #B00D15 Argent Haosha #96969B Noir moka #686561 Flamme magique verte #34A748 Vert foncé #365B4C Bleu espace lointain #004A8B Blanc mystérieux #DDD8C8 Bleu mystérieux #000D4B Brun mystérieux #4D2500 Couleur graphite #7D8791 Pierre de calcium bleu de silicium de silicium d'eau #485470 Indigo gris mat #7D7A6C Gris mat de Monzha #76757E Gris de graphite mat #7A8493 Cristal mat brun #3B332B Pierre de lune mat gris #616161 Yacht bleu #93B6D2 |
|---------------------------|--|

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur intérieure | Noir Rouge classique #000000 #9B1C29 Noir Rouge chaud #000000 #9B1C29 Noir Yacht bleu #000000 #37404C Noir Vert citron #000000 #72C756 Noir Selle marron #000000 #543923 Noir #000000 Marron Macchiato beige #543923 #AFAFAF Noir Blanc platine #000000 #AFAFB5 Noir Truffe brun #000000 #5A5556 Noir Café brun #000000 #3B2621 Noir Macchiato Mi #000000 #A6A2A4 Noir Gris titane nacré #000000 #5E5F61 |
|---------------------------|--|

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable ○Alcantara Retourner la fourrure (10000 Yuan)Fibre de carbone Retourner la fourrure (16000 Yuan) |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | ○ |
| Mémoire du volant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | ○(USD 441) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Démarrage du véhicule;• Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic;• Localisation du véhicule / recherche du véhicule |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Standard/Confort; • Hors route; • neige |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Fonction de suspension variable | • Réglage de l'amortissement de suspension |
| Rapport de direction variable | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de caméras | • 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•SD |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 3 avant/1 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

Forfait optionnel

AMG Composants de nuit Version de luxe (47000 Yuan Contient Peint noire du pare-chocs et des sourcils avant et arrière Mercedes noire à l'avant et à l'arrière du véhicule Emblème d'étoile à trois branches Mercedes-Benz AMG Composants de nuit AMG Composants de nuit II Jantes de rechange peintes avec de la peinture noire de Yao Rock 55.9 Cm (22 Pouce) AMG Roues forgées à rayons croisés) AMG Composants de nuit Édition mat (52000 Yuan Contient Les pare-chocs et les sourcils avant et arrière sont peints en noir mat AMG Composants de nuit AMG Composants de nuit II Jantes de rechange peintes en aérosol noir mat 55.9 Cm (22 Pouce) AMG Roues forgées à rayons croisés Mercedes noire à l'avant et à l'arrière du véhicule Emblème d'étoile à trois branches Mercedes-Benz)

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.