

Informe de Detalles del Vehículo

Zero Run C01 2024 Versión eléctrica pura 525
Versión de lujo

Información Básica

Marca	Leapmotor
Kilometraje	49,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2025-06-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Riel y estructura del asiento del conductor, Rastros de desmontaje (No causado por inmersión en agua). 2. Riel y estructura del asiento del pasajero, Rastros de desmontaje (No causado por inmersión en agua). 3. Guardabarros trasero derecho, Reparación con pintura en aerosol, Reparación de chapa.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Zero Run C01 2024 Eléctrico puro 525 Versión de lujo
Fecha de lanzamiento	2024.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche mediano y grande
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de batería (BEV)

Parámetros básicos (continuación)

Potencia máxima (kW)	200
Par máximo (N·m)	360
Tipo de carrocería	Sedán
Dimensiones (LxAxA) (mm)	5050*1902*1509
Aceleración 0-100 km/h (s)	7.7
Velocidad máxima (km/h)	180
Peso en vacío (kg)	2020
Peso máximo autorizado (kg)	2395
Tiempo de carga rápida (h)	0.67
Tiempo de carga normal (h)	7
Motor eléctrico (CV)	272
Rango de carga rápida (%)	30-80
Autonomía eléctrica CLTC (km)	525
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	30-80

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	200
Par total de motores eléctricos (N·m)	360
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	En la parte trasera
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	62.8
Potencia total de motores eléctricos (CV)	272
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	200

Motor eléctrico (continuación)

Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)	360
Fabricante de celdas de batería	China Innovación Aviación
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Función de carga rápida	Soporte
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Marca del motor trasero	Jinhua Leapmotor Energía Nueva
Modelo de motor trasero	TZ250XYLPPG1
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida No operativo (La cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	La parte trasera derecha del coche

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 14,6 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Integración/Duplicación de smartphone	Soporte Carlink
Sistema de control de reconocimiento de voz	<ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado
Reconocimiento de voz de activación por región	Doble zona
Sistema inteligente a bordo del vehículo	<ul style="list-style-type: none">• Leapmotor OS
Reconocimiento facial	<ul style="list-style-type: none">•
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">• 128
Tienda de aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">•
Tipo de pantalla de control central	<ul style="list-style-type: none">• OLED
Resolución de la pantalla de control central	<ul style="list-style-type: none">• 2.5K

Pantalla/Sistema (continuación)

Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros	• 10.25 pulgadas
Tipo de pantalla de pasajero	•OLED
Resolución de la pantalla del pasajero	•1920x720
Palabra de activación del asistente de voz	Hola Pequeño cero
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Ver y decir	•
Chip inteligente para coche	Qualcomm Snapdragon 8295
Aplicación DeepSeek	Próximamente en línea
Memoria del sistema del vehículo (GB)	•16

Cuerpo

Longitud (mm)	5050
Anchura (mm)	1902
Altura (mm)	1509
Distancia entre ejes (mm)	2930
Vía delantera (mm)	1608
Vía trasera (mm)	1604
Altura libre con carga (mm)	118
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	4
Número de plazas	5
Volumen del tronco (L)	465
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	15
Ángulo de salida (°)	18
Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	140

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor trasero, tracción trasera (RR)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	<input type="radio"/> Cuero genuino • Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	Ajuste delantero y trasero • Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 hacia) Soporte de cintura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción Ventilación Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calefacción

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
--	---

Seguridad activa (continuación)

Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Detector de fatiga del conductor	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de colisión frontal (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de colisión trasera	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de conducción a baja velocidad	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	<ul style="list-style-type: none">•
Cámara de conducción integrada	<ul style="list-style-type: none">•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de protección antivuelco	<ul style="list-style-type: none">•
Modo centinela	<ul style="list-style-type: none">•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	<ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
Monitoreo de la calidad del aire	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Anterior Después
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	245/45 R19
Tamaño de neumáticos traseros	245/45 R19
Tamaño de la rueda de repuesto	Herramienta de reparación de neumáticos

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	•12 Altavoz
Iluminación ambiental interior	• Multicolor
Luz de lectura táctil	•

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•

Funciones de conducción (continuación)

Sistema de control de cruce	<ul style="list-style-type: none">• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	<ul style="list-style-type: none">•
Nivel de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Centrado de carril	<ul style="list-style-type: none">•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	<ul style="list-style-type: none">•
Sistemas de asistencia al conductor	<ul style="list-style-type: none">• Leapmotor Pilot
Detección sin intervención	<ul style="list-style-type: none">•
Recordatorio de inicio	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de estacionamiento	<ul style="list-style-type: none">•

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	<ul style="list-style-type: none">• LED
Fuente de luz de carretera	<ul style="list-style-type: none">• LED
Luces diurnas LED	<ul style="list-style-type: none">•
Luces altas y bajas adaptativas	<ul style="list-style-type: none">-
Faros automáticos	<ul style="list-style-type: none">•
Faros delanteros regulables en altura	<ul style="list-style-type: none">•
Retardo de apagado de los faros	<ul style="list-style-type: none">•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico• Plegable eléctrico• Memoria del espejo retrovisor• Calefacción del espejo retrovisor• Dando marcha atrás automáticamente• Bloqueo de coche plegable automático
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	<ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	<ul style="list-style-type: none">•

Apariencia/antirrobo (continuación)

Sistema de cierre centralizado en el coche	<ul style="list-style-type: none">•
Tipo de clave	<ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto;• Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	<ul style="list-style-type: none">•
Función de entrada sin llave	<ul style="list-style-type: none">• Coche completo
Memoria de posición del maletero eléctrico	<ul style="list-style-type: none">•
Función de arranque remoto	<ul style="list-style-type: none">•
Pre calentamiento de la batería	<ul style="list-style-type: none">•
Rejilla cerrada activa	<ul style="list-style-type: none">•
Diseño de puerta sin marco	<ul style="list-style-type: none">•
Manija de puerta eléctrica oculta	<ul style="list-style-type: none">•
Descarga al exterior	<ul style="list-style-type: none">•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	No se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Coche completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	-
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila

Color interior y exterior

Color interior y exterior (continuación)

Color exterior	Negro metálico #000000 Plata galaxia #C7CCD0 Gris de pino #787878 Gris #787878 Luz blanca #FAFAFA Azul glaciador #B6C8D4
Color interior	Ceniza de arrecife Azul #969696 #C2C9D9 Ceniza de arrecife Camel marrón #969696 #836E6B

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza ○ Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	○
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 10.25 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante automático
Cambio de marchas	Cambio electrónico

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	•Control de las puertas del vehículo Control de ventana de coche Arranque del vehículo Control de aire acondicionado Consulta del estado del coche Diagnóstico Posicionamiento del vehículo Buscando un coche
puntos de acceso wifi	•
KTV para coche	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes • Economía Estándar Cómodo Personalizado Personalización
--	--

Control de conducción (continuación)

Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados
Cámara de percepción frontal	Binocular
Número de cámaras	•6 Uno
Número de radares ultrasónicos	• 12
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	•3 Uno
Número de cámaras en el coche	• 1
Píxeles de la cámara de percepción frontal	•USD 294,118
Píxeles de la cámara con vista envolvente	•USD 441,176

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	Primera fila 2 Uno La fila de atrás 2 Uno
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Potencia máxima de carga USB/Tipo C	•60W
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•15W

Paquete opcional

Paquete opcional (continuación)

Paquete opcional

Nappa Traje de cuero (Este traje no admite opciones individuales) (1 Yuan Contiene Nappa Volante de cuero Calefacción del volante Nappa Asientos de cuero Soporte lumbar del asiento del conductor principal eléctrico 4 Ajuste Masaje del asiento delantero)

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.