

# Rapport de Détail du Véhicule


Chery Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI DCT Version  
de la fierté+

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Chery      |
| Kilométrage              | 29,000 km  |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2022-10-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Aile arrière gauche, Rayure, Déformation. 2. Aile arrière droite, Déformation.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

Informations sur le modèle (suite)

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Chery Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI DCT Version de la fierté |
| Date de lancement | 2022.05                                                  |

Paramètres de base

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule                      | SUV moyen                                                                                                |
| Type d'énergie                             | Essence                                                                                                  |
| Puissance maximale (kW)                    | 145                                                                                                      |
| Couple maximal (N·m)                       | 290                                                                                                      |
| Transmission                               | Double embrayage à 7 blocs d'humidité                                                                    |
| Type de carrosserie                        | SUV                                                                                                      |
| Moteur                                     | 1.6T 197 chevaux L4                                                                                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)                    | 4722*1860*1745                                                                                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)                | -                                                                                                        |
| Vitesse maximale (km/h)                    | 200                                                                                                      |
| Poids à vide (kg)                          | 1541                                                                                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg)        | 2143                                                                                                     |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)         | 6.8                                                                                                      |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

moteur

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Référence moteur                  | SQRF4J16 |
| Cylindrée (mL)                    | 1598     |
| Cylindrée (L)                     | 1.6      |
| Type d'admission                  | Turbo    |
| Configuration des cylindres       | L        |
| Nombre de cylindres               | 4        |
| Soupapes par cylindre             | 4        |
| Distribution                      | DOHC     |
| Puissance maximale (ch)           | 197      |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500     |

moteur (suite)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Régime de couple maxi (tr/min) | 2000-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)  | 136.5                 |
| Indice d'octane                | Numéro 92             |
| Système d'alimentation         | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse            | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur        | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur          | Horizontal            |

Écran/Système

|                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Écran LCD tactile</li></ul>                                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12.3 pouces</li></ul>                                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• </li></ul>                                                                                               |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge d’Apple CarPlay; •</li><li>Prise en charge de Baidu CarLife</li></ul>                    |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none"><li>• Système multimédia; •</li><li>Navigation; • Téléphone; •</li><li>Climatisation; • Toit ouvrant</li></ul> |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4722           |
| Largeur (mm)                | 1860           |
| Hauteur (mm)                | 1745           |
| Empattement (mm)            | 2710           |
| Voie avant (mm)             | 1582           |
| Voie arrière (mm)           | 1604           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 51             |
| Volume du coffre (L)        | 889-1930       |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 20             |
| Angle de fuite (°)          | 17             |

Boîte de vitesse

Boîte de vitesse (suite)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | ○ Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                  |
| Disposition des sièges                                      | ○2-3-2(USD 441)                                                                    |

Sécurité active

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Système antiblocage des roues (ABS)            | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)  | • |

Sécurité active (suite)

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | -                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
|----------------------|----------------------|

Frein de roue (suite)

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/55 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/55 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nom de marque du haut-parleur  | •SONY Sony        |
| Nombre de locuteurs            | • 8 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Multicolore     |

Fonctions de conduite

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | •                          |
| Marque de la carte                                 | • Gaud                     |
| Assistance au stationnement                        | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |

Éclairage extérieur (suite)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Délai d'extinction des phares | • |
|-------------------------------|---|

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium    |
| Coffre électrique                                  | •                        |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                        |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                        |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande    |
| Système de démarrage sans clé                      | •                        |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur |
| Coffre mains libres                                | •                        |
| Mémoire de position du coffre électrique           | •                        |
| Galerie de toit                                    | •                        |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                        |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique          |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                             |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                             |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                             |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Blanc perle #F8F8F8 Bleu du Rhin #0B1C52 Gris quantique #535353 Gris Mercure #505050 Nébuleuse pourpre #421B52 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000                                                                                                  |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Ceau véritable                     |
| Réglage de la position du volant            | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                        | •                                    |
| Volant chauffant                            | -                                    |
| Mémoire du volant                           | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse électronique |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                    |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                                                                      |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                                                                      |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                                                                    |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                                                                      |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique       | •                                     |

Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Descente en pente raide                       | • |
| Aide au démarrage en côte                     | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •                   |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                       | • 4                              |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 4                              |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                    | • 3 avant/1 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- "●" = Équipement de série
- "\_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.