

Informe de Detalles del Vehículo


Mercedes-Benz E-Class (Imported) 2012 E 200 CGI Coupe

Información Básica

Marca	Mercedes-Benz
Kilometraje	100,000 km
Color	Gris plateado
Primera matriculación	2013-11-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 3. Larguero lateral superior derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 4. Estribo derecho, Reparación por soldadura. 5. Lado interior del pilar C izquierdo, Abolladura. 6. Huevo de la rueda de repuesto, Restos de polvo y arena, Marcas de agua. 7. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 8. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 9. Panel lateral trasero izquierdo, Grieta, Reparación de pintura, Reparación de carrocería, Reparación por soldadura. 10. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería, Reparación por soldadura. 11. Asiento del pasajero delantero, Desgaste.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Mercedes-Benz E-Class (Imported) 2012 E 200 CGI Coupe
Fecha de lanzamiento	2012.09

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche mediano y grande
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	135
Par máximo (N·m)	270
Transmisión	Integración manual de 7 velocidades
Tipo de carrocería	Coche deportivo de techo rígido
Motor	1.8T 184 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4701*1786*1393
Aceleración 0-100 km/h (s)	7.8

Parámetros básicos (continuación)

Velocidad máxima (km/h)	237
Peso en vacío (kg)	1641
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	7.6

motor

Modelo de motor	-
Cilindrada (mL)	1796
Cilindrada (L)	1.8
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	9.3
Distribución	DOHC
Diámetro (mm)	82
Carrera (mm)	85
Potencia máxima (CV)	184
Régimen de potencia máxima (rpm)	5250
Régimen de par máximo (rpm)	1800-4600
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">•
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Reproductor de CD/DVD	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de CD multidisco

Cuerpo

Longitud (mm)	4701
----------------------	------

Cuerpo (continuación)

Anchura (mm)	1786
Altura (mm)	1393
Distancia entre ejes (mm)	2760
Vía delantera (mm)	-
Vía trasera (mm)	-
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	2
Número de plazas	4
Capacidad del depósito (L)	66
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 7 velocidades
Número de marchas	7
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción trasera (FR)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de cuatro brazos
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia hidráulica electrónica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 a); • Ajuste de altura (4 a)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •

Configuración del asiento (continuación)

Función de memoria del asiento eléctrico	•
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después-
Portavasos trasero	•
Asientos de estilo deportivo	•
Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	•
Recordatorio de cinturón de seguridad	•
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después •
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Airbag de rodilla	• Airbag de rodilla del conductor principal

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de pie
Tamaño de neumáticos delanteros	235/40 R18
Tamaño de neumáticos traseros	255/35 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 8-9 altavoces
----------------------------	-----------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-

Funciones de conducción (continuación)

Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Xenón
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	-
Encender las luces delanteras	•
Dispositivo de limpieza de faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Antideslumbrante automático
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	-
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	-
Diseño de puerta sin marco	•

Tragaluz/Vidrio

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Tipo de techo solar	• Techo corredizo panorámico
Elvalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	•
Limpiaparabrisas trasero	-
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	•

Color interior y exterior

Color exterior	Rojo oopal: # A82B31; plata paladio: # ACB6BF; blanco tiza: # F2F3F7; negro: #000000; azul de sílice de calcio de agua: #001655; gris estaño: #7F7770; negro ocre: #000000; plata iridio: #888F92; blanco diamante: # EFEBEA
-----------------------	--

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	•
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

Estacionamiento automático	-
Asistencia de arranque en pendiente	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
---	-------------------

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.