

Rapport de Détail du Véhicule

BYD Seagull 2025 Version de conduite intelligente 305KM Version gratuite

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | BYD |
| Kilométrage | 10,600 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2025-07-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | BYD Seagull 2025 Version de conduite intelligente 305km Version gratuite |
| Date de lancement | 2025.02 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Petite voiture |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à batterie (BEV) |
| Puissance maximale (kW) | 55 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|---|----------------|
| Couple maximal (N·m) | 135 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 3780*1715*1540 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 |
| Poids à vide (kg) | 1160 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1460 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 |
| Moteur électrique (ch) | 75 |
| Plage de charge rapide (%) | 30-80 |
| Accélération 0-50 km/h (s) | 4.9 |
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 1.15 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 305 |

moteur électrique

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 55 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 135 |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW) | 55 |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m) | 135 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
| Configuration des moteurs | Préface |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30.08 |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch) | 75 |

moteur électrique (suite)

| | |
|---|--|
| Fabricant des cellules de batterie | Ferdy |
| Système de refroidissement de batterie | Refroidissement par air |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 9.9 |
| Fonction de charge rapide | Support |
| Emplacement du port de charge lente | Le côté avant droit de la voiture |
| Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |
| Emplacement du port de charge rapide | Le côté avant droit de la voiture |
| Puissance de décharge CA externe (kW) | 3.3 |
| Marque de moteur précédente | BYD |
| Modèle à moteur avant | TZ180XSH |
| Puissance de charge rapide (kW) | 30 |
| Technologie unique de la batterie | Batterie lame |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.8 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Zone unique |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• DiLink |
| App Store | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | <ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Xiaodi |

Écran/Système (suite)

| | |
|-----------------------|---|
| Réveil vocal sans mot | • |
|-----------------------|---|

Corps

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 3780 |
| Largeur (mm) | 1715 |
| Hauteur (mm) | 1540 |
| Empattement (mm) | 2500 |
| Voie avant (mm) | 1500 |
| Voie arrière (mm) | 1500 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 4 |
| Volume du coffre (L) | 930 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 17 |
| Angle de fuite (°) | 27 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 4.95 |

Boîte de vitesse

| | |
|----------------------|--|
| Abréviation | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports | 1 |
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe |

Direction du châssis

| | |
|----------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|----------------------------|--|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|---|
| Méthode de réglage du siège arrière | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice- |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | • Abas dans son ensemble |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière | - |
| Sièges de style sportif | • |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |

Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | • |
| Alerte de conduite à basse vitesse | • |
| Caméra embarquée intégrée | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |
| Mode sentinelle | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|--------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | - |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | - |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 175/55 R16 |
| Dimensions des pneus arrière | 175/55 R16 |

Frein de roue (suite)

| | |
|---|-------|
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |
|---|-------|

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 4 haut-parleurs |
|----------------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Centrage de voie | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Marque de la carte | • Baidu |
| Stationnement à distance | • |
| Systèmes d'aide à la conduite | •DiPilot 100 |
| Détection sans intervention | • |
| Assistance au stationnement | • |
| Assistance au changement de voie | • |
| Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe | • |
| Sections d'autoroute | • Section à grande vitesse |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth; • clé NFC/RFID |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Position de conducteur |
| Fonction de démarrage à distance | • |
| Préchauffage de la batterie | • |
| Décharge vers l'extérieur | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Blanc ensoleillé chaud #F0F0F0 Vert de germination #C4D16A Mouette Blanc Poudre de pêche #FFFFFF #D4B4B4 Bleu de glace nord #879DB2 Noir de nuit extrême #000000 Poudre de pêche #D4B4B4 Pierre noire Bleu glacier #000000 #9EB9D9 |
| Couleur intérieure | Bleu de la mer profonde #3C78C8 Riz à l'avoine #C4C2B7 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Cortex |
| Réglage de la position du volant | • Réglage manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 8,8 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •5G |
| Fonction à distance de l'application mobile | Démarrage du véhicule Gestion de la recharge Enquête sur l'état de la voiture Diagnostic Service de propriétaire de voiture (Trouver des piles de recharge Station-service Parking, etc.) Prendre rendez-vous pour l'entretien Réparation |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Neige |
|--|--|

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|--|---|
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Système de récupération d'énergie | • |

Matériel de conduite

| | |
|---|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | • Trois yeux |
| Nombre de caméras | • 12 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 5 |
| Puce de conduite assistée | • Nvidia Orin-N |
| Puissance de calcul totale de la puce | •84 TOPS |

Recharge en voiture

| | |
|--|-------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 à l'avant |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | •60W |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.