

Rapport de Détail du Véhicule

Lexus RX Classic 2012 270 Version élégante

Informations de Base

Marque	Lexus
Kilométrage	224,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2012-05-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Face intérieure du montant B droit, Bosselage. 2. Face intérieure du montant C droit, Rayure, Bosselage. 3. Panneau arrière de carrosserie, Déformation, Corrosion. 4. Logement de roue de secours, Traces d'eau. 5. Tableau de bord, Dommage par rayure. 6. Ceinture de sécurité avant gauche, Salissure. 7. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 8. Aile arrière droite, Réparation de peinture. 9. Siège conducteur, Usure, Dommage. 10. Tableau de bord, Dommage par rayure. 11. Ceinture de sécurité avant gauche, Salissure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Lexus RX Classic 2012 270 Version élégante
Date de lancement	2012.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
------------------------------	-----------

Paramètres de base (suite)

Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	138
Couple maximal (N·m)	252
Transmission	6 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.7L 188 La puissance L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4770*1885*1725
Accélération 0-100 km/h (s)	11
Vitesse maximale (km/h)	200
Poids à vide (kg)	1865
Poids total autorisé en charge (kg)	-

moteur

Référence moteur	1AR-FE
Cylindrée (mL)	2672
Cylindrée (L)	2.7
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	90
Course (mm)	105
Puissance maximale (ch)	188
Régime de puissance maxi (tr/min)	5800
Régime de couple maxi (tr/min)	4200
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium

moteur (suite)

Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	Double VVT-i

Écran/Système

Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Lecteur CD/DVD embarqué	<ul style="list-style-type: none">• Système de CD multidisque

Corps

Longueur (mm)	4770
Largeur (mm)	1885
Hauteur (mm)	1725
Empattement (mm)	2740
Voie avant (mm)	1630
Voie arrière (mm)	1620
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	72
Volume du coffre (L)	375-754
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	6 bras auto-intégré
Nombre de rapports	6
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable
----------------------------	--

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (2 direction); • Ajustement haut et bas (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-

Sécurité active (suite)

Détection de fatigue du conducteur	-
------------------------------------	---

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Frein
Dimensions des pneus avant	235/60 R18
Dimensions des pneus arrière	235/60 R18
Dimensions de la roue de secours	Taille complète

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8-9 klaxon
---------------------	--------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-

Fonctions de conduite (suite)

Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Xénon
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-
Dispositif de nettoyage des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • Chauffage du rétroviseur
---------------------------------------	--

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	•
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	•
Vitre de confidentialité arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc perle #FAFAFA Gris platine #CDD3D5 Quartz blanc #AFBBC8 Noir #000000 Brun brillant #B6B4AE Marron foncé #362926 Rouge grenade #5A0011 Cendre d'eau et d'argent #3F444E Ciel bleu #000B25 Noir étoilé #000B0B
---------------------------	--

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	•
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Antiéblouissement automatique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
---	----------------

Matériel de conduite (suite)

Système de caméras d'aide à la conduite

- Image inversée

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.