Отчет о Деталях Автомобиля

Mazda3 Axela 2014 Трёхобъёмный 1.5L Автоматический Комфорт типа

Основная Информация

Марка	**Mazda**
Пробег	**96,000 km**
Цвет	**Тёмно-серый**
Первая регистрация	**2015-06-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля




















Состояние Автомобиля

1. Левая боковая балка крыши: Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая боковая балка крыши: Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 3. Левая нижняя балка: Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 4. Правая нижняя балка: Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация внешней стороны, Кузовной ремонт внешней стороны. 5. Кромка левой стойки B: Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 6. Кромка левой стойки C: Внутренняя сторона левой стойки C, Царапина. 7. Кромка правой стойки B: Внутренняя сторона правой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 8. Задняя панель кузова: Деформация. 9. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Коррозия, Следы демонтажа. 10. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия, Следы демонтажа. 11. Левая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 12. Правая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mazda3 Axela 2014 Трёхобъёмный 1.5L Автоматический Комфорт типа
Дата выпуска	2014.05

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	86
Максимальный крутящий момент (Н·м)	148
Трансмиссия	АКПП с ручным режимом (6 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.5 L 117 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4582*1795*1458
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	184
Снаряженная масса (кг)	1286
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.8

двигатель

Модель двигателя	-
Рабочий объем (мл)	1496
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Атмосферный двигатель
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	117
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6100

двигатель (продолжение)

Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3500
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение
Технологии, специфичные для двигателей	Dual S-VT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	○
Bluetooth/ Автомобильный телефон	○
CD/DVD-проигрыватель	• Однодисковый CD-проигрыватель

Тело

Длина (мм)	4582
Ширина (мм)	1795
Высота (мм)	1458
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1555
Задняя колея (мм)	1560
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	51
Объем багажника (л)	419
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Коробка передач (продолжение)

Аббревиатура	АКПП с ручным режимом (6 передач)
Количество передач	6
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-

Пассивная безопасность (продолжение)

Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	205/60 R16
Размер задних шин	205/60 R16
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4-5 динамиков; ○ 6-7 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	○
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Красный Soul:#C01025; Перламутровый белый:#FFFFFF; Ослепительное серебро:#D3D8DA; Страстный Красный:#BA080A; Глазурованный Коричневый:#3A312C; Стильный Серый:#535459; Межзвёздный Синий:#365089; Чёрный Yashi:#000000
Цвет салона	Стильный чёрный:#000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
Система видеопомощи при вождении	○ Камера заднего вида

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX;○SD

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.