

Отчет о Деталях Автомобиля

Audi A5L 2026 2.0T Гань Кун Чжи драйв версия

Основная Информация

Марка	Audi
Пробег	10,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2026-03-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Audi A5L 2026 2.0T Гань Кун Чжи драйв версия
Дата выпуска	2025.10

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	150
Максимальный крутящий момент (Н·м)	340
Трансмиссия	7-транс влажного двойного сцепления
Тип кузова	Седан
Двигатель	2,0 л, 204 лошадиные силы, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4908*1860*1458
Разгон 0-100 км/ч (с)	7.8
Максимальная скорость (км/ч)	240
Снаряженная масса (кг)	1798
Полная масса (кг)	2280
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	6.9

двигатель

Модель двигателя	DXF
Рабочий объем (мл)	1984
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув

двигатель (продолжение)

Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	204
Обороты максимальной мощности (об/мин)	4300-6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2000-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	150
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун
Компоновка двигателя	Вертикальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	Сенсорный OLED-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	14,5 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	
Интеграция смартфона/Зеркалирование	- Поддержка Apple CarPlay; - Штатная интеграция/зеркалирование смартфона
Система управления с распознаванием голоса	Мультимедийные системы Навигация • Телефон • Кондиционер Окно автомобиля Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	Двойная зона
Магазин приложений	

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана для развлечения пассажиров	10,9 дюйма
Слово для пробуждения голосового помощника	Привет, Audi
Голосовое пробуждение без слов	
Непрерывное распознавание речи	
Увидеть и сказать	

Тело

Длина (мм)	4908
Ширина (мм)	1860
Высота (мм)	1458
Колесная база (мм)	2969
Передняя колея (мм)	1624
Задняя колея (мм)	1609
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	60
Объем багажника (л)	411
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	16
Минимальный радиус поворота (м)	5.9
Дорожный просвет (мм)	95

Коробка передач

Аббревиатура	7-транс влажного двойного сцепления
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Рулевое управление шасси

Рулевое управление шасси (продолжение)

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление • Вентиляция Массаж (3000 Юань)
Функция памяти электрических сидений	○ Водительское положение (USD 515)
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	○ Отопление (USD 441)
Сиденья спортивного типа	•

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	- Сигнализация давления в шинах - Отображение давления в шинах (1000 Юань)
Система напоминания о ремне безопасности	Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система предупреждения о заднем столкновении	
Система экстренного вызова (eCall)	
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
---	--

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	-
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	Передняя •/задняя ○ задняя боковая подушка безопасности (USD 235)
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	245/40 R19
Размер задних шин	245/40 R19
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	○Bang & Olufsen(USD 1,059)
Количество говорящих	• 8 рогов ○16 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• 30 цветов
Сенсорный свет для чтения	•

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Активное окружающее освещение	
-------------------------------	--

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	
Помощь в удержании полосы движения	
Система помощи при движении по полосе	
Система круиз-контроля	Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	
Уровень помощи при вождении	L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	
Центрирование полосы движения	
Распознавание дорожных знаков	
Карта Бренда	Gaud
Дистанционная парковка	
Отслеживание обратного хода	
Системы помощи водителю	Huawei сухой Kunzhi
Память Парковка	
Помощь при парковке	
Помощь при смене полосы движения	
Автоматический въезд/ выезд на съезд с помощью	
Участки автомагистрали	- Городские участки; - скоростные участки

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	LED
-------------------------------	---

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Матричный тип
Режим фар «Дождь и туман»	•
Язык освещения сцены	○(USD 1,250)

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; ○ Память зеркала заднего вида; • Нагрев зеркала заднего вида; ○ Автоматический поворот; • Автоматический складной замок;
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	○(USD 426)
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Проекционный датчик включен	• Резервный отсек

Мансардное окно/стекло

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Тип люка	• Не открывайте панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Освещение главного водителя; • освещение второго пилота
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Индуктивный тип дождя
Заднее боковое защитное стекло	•
Светочувствительный световой люк	•
Звездный световой люк	○(USD 735)

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Летающий серый #A0A8B4 Аврора фиолетовый #694669 Небесные облака #646464 Цинчэн зеленый #5C5F57 Легендарный черный #101010 Жасмин белый #FFFFFF Данся коричневый #9F918E
Цвет салона	Жемчужный рис #C8C7CC Сюань Е черный #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○(USD 147)
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет

Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)

Полностью ЖК-панель приборов	
Размер ЖК-дисплея	11,9 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Автоматическая антибликовая
Переключение передач	Переключение электронного переключения
Цифровой дисплей HUD Head Up	○(USD 1,471)
Устройство ETC	○
Размер HUD на голове	○ 13,1 дюйма
Подрулевые лепестки переключения передач	

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	
Сеть 4G/5G	5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	
Активное шумоподавление	○
Система биометрического мониторинга в салоне	

Контроль вождения

Переключатель режима движения	- Спорт; - экономичный; - стандартный/удобный; - пользовательский/персонализированный
Автоматическая парковка	
Помощь при трогании на подъеме	
Функция переменной подвески	Регулировка жёсткости амортизаторов подвески (3000 Юань)

Контроль вождения (продолжение)

Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Три глаза
Количество камер	• 12
Количество ультразвуковых радаров	• 12
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 6
Бренд LiDAR	• Huawei Huawei
Количество LiDAR-ов	• 2
Количество камер в автомобиле	• 1

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	•15W
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•40W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет (продолжение)

Дополнительный пакет	Смарт-свет света Pro (2500 Юань Содержит Смарт-свет света Pro) Зимняя сумка (2800 Юань Содержит Отопление рулевого колеса Подогрев передних и задних сидений) Сумка для комфорта (3000 Юань Содержит Массажные сиденья с передней вентиляцией) Технологическая сумка (19800 Юань Содержит Плавающая тень W-HUD Оптическая эстетическая мудрость OLED Задние фары Галактическая звезда)
----------------------	---

- "●" = Стандартное оборудование
- "_" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.