

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz Maybach GLS 2025 GLS 480
4MATIC

Informations de Base

Marque	Mercedes-Benz
Kilométrage	15,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2025-02-01
Nombre de transferts	4

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Accumulation d'eau.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz Maybach GLS 2025 GLS 480 4MATIC
Date de lancement	2024.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Grand SUV
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	280
Couple maximal (N·m)	500
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	3.0T 381 La puissance L6
Dimensions (L×I×H) (mm)	5208*2030*1838
Accélération 0-100 km/h (s)	6.6
Vitesse maximale (km/h)	240
Poids à vide (kg)	2648
Poids total autorisé en charge (kg)	3250
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	10.3

moteur

Référence moteur	256 830
Cylindrée (mL)	2999
Cylindrée (L)	3.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	381
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	1800-5000
Puissance nette maximale (kW)	280
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Système intelligent embarqué	•MBUX
Écran LCD arrière	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Mercedes Benz

Écran/Systeme (suite)

Commande multimédia arrière	•
Taille de l'écran LCD arrière	• Double 11.6 Pouce
Nombre d'écrans multimédias arrière	• 3
Contrôle gestuel	•

Corps

Longueur (mm)	5208
Largeur (mm)	2030
Hauteur (mm)	1838
Empattement (mm)	3135
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	90
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	27.8
Angle de fuite (°)	24.3

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras

Direction du châssis (suite)

Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Cuir véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote; • Rangée arrière
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Régulation de la taille; • Réglage du repose-jambes
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Porte-gobelet chauffant/refroidissant	• Chauffage La réfrigération
Sièges indépendants de la deuxième rangée	○(USD 8,279)
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•
Petite table arrière	○(USD 3,971)

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
-------------------------------------	---

Sécurité active (suite)

Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	○(USD 2,426)

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	285/45 R22
Dimensions des pneus arrière	325/40 R22
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester Voix de Berlin
Nombre de locuteurs	• 13 Haut-parleur; ○ 26 Haut-parleur (60800 Yuan)
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 Couleur

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•

Fonctions de conduite (suite)

Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap
Navigation en temps réel AR	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Phares MULTIBEAM LED
Allumer les phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique; • Anti-éblouissement automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•

Apparence/antivol (suite)

Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Coffre mains libres	•
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	• Véhicule complet
Pédales latérales	• Électrique

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Pare-soleil pour lunette arrière	• Électrique
Vitre de confidentialité arrière	•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang; • Rangée arrière
Buse d'eau chauffée	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Arctique blanc #C6CCC4 Argent de temps et d'espace #BCB5B2 Grand-mère pierre verte #192B2A Yao Rock noir #111B1B Fritillaria blanc #F0F0F0 Rouge de tourmaline Yao Rock noir #4B282E #3C3F48 Zircon rouge #B43036 Bleu de mer Argent de temps et d'espace #101D38 #BCB5B2 Argent Haosha Grand-mère pierre verte #919094 #192B2A Bleu pierre de sodium #28305F Yao Rock noir Argent de temps et d'espace #000000 #BCB5B2 Gris de Yuanfeng #8A898F Chaux au clair de lune #566362 Or du désert des nuages Yao Rock noir #A8988D #3C3F48 Bleu clair sur la Côte d'Azur #788691 Gris de la Silicon Valley #4C555C
Couleur intérieure	Bois rouge brun Macchiato Mi #523034 #3F2125 Noir #0F1116 Noir Danxia rouge #000000 #853D40 Noir Yacht bleu #000000 #293C4B Marrons Marrons Noir #54433C #0F1116

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable
Réglage de la position du volant	• Électrique de haut en bas+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	•
Dispositif ETC	○(USD 441)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule
Suppression active du bruit	○

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	•
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Monoculaire x2
Nombre de caméras	• 6 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un

Matériel de conduite (suite)

Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
---	---

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang; • Rangée arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.