

# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Emgrand GL 2018 1.4T Type de lien intelligent noble automatique

## Informations de Base

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marque                   | Geely             |
| Kilométrage              | 63,000 km         |
| Couleur                  | Couleur champagne |
| Première immatriculation | 2018-03-01        |
| Nombre de transferts     | 0                 |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Longeron arrière gauche, Corrosion. 2. Longeron arrière droit, Corrosion. 3. Face intérieure du montant B gauche, Déformation non liée à un accident. 4. Face intérieure du montant A droit, Déformation. 5. Panneau arrière de carrosserie, Déformation. 6. Aile arrière droite, Déformation.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Emgrand GL 2018 1.4T DCT<br>Type de lien intelligent noble |
| Date de lancement | 2018.01                                                          |

### Paramètres de base

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Voiture compacte                  |
| Type d'énergie                      | Essence                           |
| Puissance maximale (kW)             | 98                                |
| Couple maximal (N·m)                | 215                               |
| Transmission                        | Double embrayage sec à 6 vitesses |
| Type de carrosserie                 | Berline                           |
| Moteur                              | 1.4T 133 chevaux L4               |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4725*1802*1478                    |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                 |
| Vitesse maximale (km/h)             | 185                               |
| Poids à vide (kg)                   | 1400                              |
| Poids total autorisé en charge (kg) | -                                 |

Paramètres de base (suite)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 5.9 |
|------------------------------------|-----|

moteur

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence moteur                     | JLB-4G14T                      |
| Cylindrée (mL)                       | 1398                           |
| Cylindrée (L)                        | 1.4                            |
| Type d'admission                     | Turbo                          |
| Configuration des cylindres          | L                              |
| Nombre de cylindres                  | 4                              |
| Soupapes par cylindre                | 4                              |
| Distribution                         | DOHC                           |
| Puissance maximale (ch)              | 133                            |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5200                           |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 2000-4000                      |
| Puissance nette maximale (kW)        | -                              |
| Indice d'octane                      | Numéro 92                      |
| Système d'alimentation               | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium            |
| Matériau de bloc-moteur              | Fonte                          |
| Disposition du moteur                | Horizontal                     |
| Technologies spécifiques aux moteurs | VVT Durée d'admission variable |

Écran/Système

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 8 pouces                                                                       |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |

Corps

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 4725 |
|---------------|------|

Corps (suite)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Largeur (mm)                | 1802 |
| Hauteur (mm)                | 1478 |
| Empattement (mm)            | 2700 |
| Voie avant (mm)             | 1551 |
| Voie arrière (mm)           | 1555 |
| Type d'ouverture des portes | -    |
| Nombre de portes            | 4    |
| Nombre de places            | 5    |
| Capacité du réservoir (L)   | 60   |
| Volume du coffre (L)        | -    |
| Coefficient de traînée (Cx) | -    |

Boîte de vitesse

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage sec à 6 vitesses         |
| Nombre de rapports   | 6                                         |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage sec (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)               |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson              |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                 |
| Structure du corps         | Chargé                                          |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | ○ Ceau véritable; • Peau imitation                                                 |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                        |

Configuration des sièges (suite)

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | -                            |
| Banquette arrière rabattable                       | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière                    | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière                              | •                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Caméra embarquée intégrée                                 | •                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bouches d'aération des sièges arrière | - |
| Contrôle de zone de température       | - |
| Purificateur d'air pour voiture       | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle              | • |
| Générateur d'ions négatifs            | • |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 205/50 R17                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 205/50 R17                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                                       |
| Assistance de voie                                 | -                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                                       |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                | •                                       |

Fonctions de conduite (suite)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Assistance au stationnement | - |
|-----------------------------|---|

Éclairage extérieur

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Source de lumière de croisement           | •LED       |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED       |
| Feux de jour à LED                        | •          |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -          |
| Phares automatiques                       | •          |
| Feux de brouillard avant                  | • Halogène |
| Phares réglables en hauteur               | •          |
| Délai d'extinction des phares             | •          |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                                  | -                     |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •         |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet        |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                         |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière              | -                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Bleu cristallin #4485A5 Blanc cristal de glace #FFFFFF Or Ambre #C7B073 Encre et jade noir #000000 Corail rouge #BA150D Cendre de titane #7D8488 Mica brun #59453A |
| Couleur intérieure | Noir/Brun: #000000/#884A3E                                                                                                                                         |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                |
| Réglage de la position du volant          | • Réglage manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                               |
| Volant chauffant                          | -                               |
| Mémoire du volant                         | -                               |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                       |
| Tableau de bord LCD complet               | -                               |
| Taille de l'instrument LCD                | • 3,5 pouces                    |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Antiéblouissement automatique |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Mouvement; • Économie |
| Stationnement automatique       | •                       |
| Aide au démarrage en côte       | •                       |

Matériel de conduite

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •   |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

## Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C   | • 1 avant/2 arrière |

- "●"

= Équipement de série
- "\_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.