


Отчет о Деталях Автомобиля

Geely King Kong 2016 1.5L Элитный ручной
Страна IV

Основная Информация

Марка	Geely
Пробег	66,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2018-11-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Коррозия. 2. Сильный износ. 3. Правая задняя дверь, Ремонт лакокрасочного покрытия. 4. Левое переднее крыло, Кузовной ремонт. 5. Правое переднее крыло, Ремонт лакокрасочного покрытия. 6. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Geely King Kong 2016 1.5L Элитный ручной Страна IV
Дата выпуска	2016.01

Основные параметры

Класс автомобиля	Маленькая тележка
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	69
Максимальный крутящий момент (Н·м)	128
Трансмиссия	5 передач ручной
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.5L 94 Мощность лошадиная сила L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4342*1692*1435
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	165
Снаряженная масса (кг)	1103
Полная масса (кг)	-

двигатель

Модель двигателя	MR479QA
Рабочий объем (мл)	1498
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	9.8
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	78.7
Ход поршня (мм)	77
Максимальная мощность (л.с.)	94
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3400
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	○
Bluetooth/ Автомобильный телефон	○

Тело

Длина (мм)	4342
Ширина (мм)	1692
Высота (мм)	1435
Колесная база (мм)	2502

Тело (продолжение)

Передняя колея (мм)	1450
Задняя колея (мм)	1445
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	158
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	45
Объем багажника (л)	468
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	5 передач ручной
Количество передач	5
Тип трансмиссии	Механическая коробка передач (МТ)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Механическая гидравлическая помощь
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-

Конфигурация сидений (продолжение)

Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	-
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	-
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	-
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Барабан
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	185/60 R15
Размер задних шин	185/60 R15
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4-5 рогов
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	○
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген

Внешнее освещение (продолжение)

Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Нагревание зеркал заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	-

Мансардное окно/стекло

Тип люка	○ Электрический люк в крыше
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от защемления окон	-
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Мокко коричневый #442B14 Коралловый красный #BA150D Ледник синий #0066C1 Ледяной кристалл белый #FFFFFF Черно-черный #000000 Шелковый атлас серебро #9F9F9F Слюда красная #5A3C46
Цвет салона	Чёрный/коричневый: #000000/ #884A3E

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	○
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
-------------------------	---

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	○ Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
------------------------------	------

- "●"

= Стандартное оборудование
- "_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.